



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO METU ĮSIGYTO SPORTO INVENTORIAUS, ORGANIZACINĖS TECHNIKOS BEI KĖDŽIŲ IR VEŽIMĖLIO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI

2013 m. balandžio 25 d. Nr. 1-117

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimu Nr. 1-142, 8 punktu bei atsižvelgdama į Vietos projekto vykdymo 2012-03-29 sutarties Nr. LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-008 17.20 punktą bei gavus Strategijos vykdytojo – Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2013-03-22 rašytinį pritarimą Nr. SR 47 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2013-03-13 rašytinį pritarimą Nr. BRK-(10.4.3)-1813.

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti patikėjimo teise Širvintų rajono Alionių pagrindinei mokyklai projekto „Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu už projekto paramos lėšas įsigytą sporto inventorių (sąrašas pridedamas), organizacinę techniką (sąrašas pridedamas), kėdes ir vežimėlį (sąrašas pridedamas).
2. Įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių su Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos direktoriumi pasirašyti materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise sutartį ir Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.
3. Už tinkamą turto panaudojimą atsakomybė lieka projekto vykdytojui – Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

Savivaldybės meras

Vincas Jasiukevičius

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-117

PROJEKTO „ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS
POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO METŲ ĮSIGYTOS ORGANIZACINĖS TECHNIKOS SĄRAŠAS

Eil.Nr	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Kiekis	Iš viso kaina su PVM (5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nešiojamas kompiuteris, Atminties dydis (RAM): <u>4 GB</u> Diskinio kaupiklio (HDD) talpa: <u>500 - 750 GB</u> , Procesorius: Intel® Core™ i5-i7 Vaizdo plokštė: NVIDIA GeForce ,HDMI jungtis, Procesoriaus taktinis dažnis: 2.3 – 3.1 GHz, Operacinė sistema: WINDOWS 7 arba lygiaverčiai parametrai,Dėklas	Vnt.	1818,18	2200,00	1	2200,00
2.	Projektorius 3200Lm / WXGA 1280 x 800 (16:10) / 10.000:1 / Zoom 1.2:1 / 230W Lamp / HDMI, USB, IR Receiver x2 (Front+Top) Nuotolinis valdymas.	Vnt.	1693,39	2049,00	1	2049,00
3.	Ekranas projektoriui su stovu Matmenys: ne mažiau 180x180 cm, trikojis stovas, reguliuojamas aukštis.	Vnt.	268,60	325,00	1	325,00
4.	Lazerinis spausdintuvas daugiafunkcinis, spalvotas, Print, Copy & Scan / 2400 x 600 dpi / Print: Up to 24 ppm/cpm / Duplex Up to 5 ppm / Input 250-sheet / 32MB / LCD: 2 line, 16 digit / USB 2.0	Vnt.	1314,05	1590,00	1	1590,00
5.	Muzikinis centras 12 ir 8 cm CD-R/CD-RW, DVD diskų skaitymas. MP3 atkūrimas.USB jungtis. Ausinių jungtis.Aux-in	Vnt.	709,92	859,00	1	859,00

	Nuotolinis valdymas. Bendras galimumas 200-500W						
6.	Belaidė mikrofono sistema Ne mažiau 2 mikrofonų su siųstuvais ir imtuvais	Kompl.	710,00	860,00	1	860,00	
7.	Stiprintuvas .Signalo / Triukšmo lygis nuo 100 dB Ausinių jungtis Žemų/ Aukštų dažnių kontrolė AB klasės galios pakopos Dažniai 5 Hz iki 100 kHz HDMI įėjimai/išėjimai Skaitmeniniai įėjimai Garso įėjimai/išėjimai Žemų dažnių garsiakalbio išėjimas Skaitmeninis imtuvas su sintetatoriumi Nuotolinis valdymas	Vnt.	809,92	980,00	1	980,00	
8.	Kolonėlės , Charakteristikos pritaikytos prie stiprintuvo.	Kompl.	1396,69	1690,00	1	1690,00	
9.	Mikšerinis pultas 4 mikrofonų įėjimai, stereo įėjimai	Vnt.	287,60	348,00	1	348,00	
10.	Belaidė pelė kompiuteriui ,	Vnt.	26,45	32,00	1	32,00	
11.	Prailegintuvas , ilgis 10 m, 5 lizdų.	Vnt.	39,67	48,00	2	96,00	
12.	Kompiuterio kolonėlės . dažnis 40 Hz - 20 KHz, galia 4 Wat, Be išorinio maitinimo šaltinio	Kompl.	29,75	36,00	1	36,00	
13.	Pajungimo laidai Spausdintuvo kabelis USB 2.0 ,Ilgis 3 m	Kompl.	4,96	6,00	1	6,00	
14.	Krepšys kompiuteriui , Didis pritaikytas prie kompiuterio (Maks. ekrano didis: 44 cm) Papildomos kišenės: Skyriai kompiuterio kabeliams, CD, dokumentams A4	Vnt.	53,72	65,00	1	65,00	
15.	Stovas mikrofonui Aukštis: 95-165 cm Spalva: juoda.	Vnt.	72,73	88,00	1	88,00	
16.	Efektiniai prožektoriai , LED šviesos efektas.Įvairių spalvų. Valdomas vidinės programos.Reaguojantis į muzikos ritmą.	Vnt	462,81	560,00	2	1120,00	

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-117

PROJEKTO „ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS
POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO METU ĮSIGYTO SPORTO INVENTORIAUS SARAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Kiekis	Iš viso kaina su PVM (5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Elektroninė švieslentė, skirta krepšinio, tinklinio, rankinio, futbolo, stalo ir lauko teniso varžybų vykdymui Dydis:0,8m(IIgis)x0,6m(Aukštis)x0.08m(Plotis) Rezultato skaitmenų aukštis: 13mm (Geltoni) Krypties rodyklė (Žalia) Žaidimo laiko skaitmenų aukštis: 15mm (Raudoni) Maitinimo tinklas:AC 110V-240V,50-60HZ Svoris apie 16KG</p> <p>Paskutinės minutės indikatorius todo 1/10 sekundės, su „buzeriu“ Skirta naudoti viduje (matomumas iki 100m) Belaidis valdymo pultelis (veikimo atstumas iki 300m)</p>	Vnt.	1983,47	2400	1	2400
2.	<p>Skaidraus organinio stiklo, metaliniame rėme, su vibraciniu lanku, tinkliuku ir minkštomis apsaugomis krepšinio lenta. 180 cm pločio, 105 cm aukščio ir 12 mm storio. Visos linijos ant lentos baltos spalvos, 5 cm pločio. Lankas: iš kieto metalo. Briaunos padengtos minkšta apsaugine danga 45 cm vidaus skersmens, oranžinės spalvos; lanko metalinis strypas mažiausiai 1,6 cm ir daugiausia 2,0 cm skersmens. Prie apatinio lanko krašto turi būti mažų kilpelių ar kitokių įtaisų tinkleliui pakabinti; atstumas tarp lentos ir artimiausio lanko vidinės pusės taško 15 cm.</p>	Vnt.	1322,31	1600	2	3200

	<p>Rekomenduotina atlenkiami lankai.</p> <p>Tinklelis iš baltų virvelių ir kabinamas prie lanko taip, kad akimirksni sulaikytų slystantį kamuolį. Jis turi būti ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne ilgesnis kaip 45 cm; turi turėti 12 kilpelių; viršutinė tinklelio dalis turi būti tampri, kad: tinklelis neužkristų ant lanko, kamuolys neįstrigtų tinklelyje arba neiššoktų iš jo.</p>							
3.	<p>Vartai, alumininiai, pagaminti iš sustiprinto apvalaus aliuminio profilio – 80 mm, su tinklais, vidaus patalpoms; Vartų ilgis 300 cm, aukštis 200 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, o viršuje – 80 cm. Tinklo akutės – 10 cm x 10 cm.</p>	Vnt.	1157,02	1400	2	2800		
4.	<p>Mobilus - sulankstomas stalo teniso stalas su laikikliais ir tinkliuku. Viršutinė stalo dalis pagaminta iš 18 mm SMC plokštės yra stačiakampio formos, 274 cm ilgio ir 152,5 cm pločio, horizontalioje plokštumoje. Tikslus aukščio reguliavimas. Paviršius vienodos žalios spalvos su balta šonine 2 cm pločio linija, einančia išilgai kiekvieno 274 cm krašto, ir su balta 2 cm pločio galine linija, einančia išilgai kiekvieno 152,5 cm krašto. Žaidžiamasis paviršius padalintas į dvi lygias dalis vertikaliai išsiniu tinkleliu. Tinklelio komplektą sudaro: tinklelis, pakabinimo įranga ir tvirtinimo stoveliai, įskaitant veržtuvus (spauštuvus) tinkleliui prie stalo pritvirtinti. Tinklelio akutės 1,3x1,3 cm arba 1,5x1,5 cm dydžio.</p>	Vnt.	694,21	840	1	840		
5.	<p>Stalo teniso kamuoliukas apvalus, 4 cm skersmens, sveria 2,7 g. Pagamintas iš celiulioido ar kito panašaus plastiko. Matinės baltos arba oranžinės spalvos.</p>	Vnt.	0,83	1	20	20		
6.	<p>Universalus aluminis stovas skirtas tinkliniui, tenisui ir badmintonui su tinklinio tinklu, montuojamas į gilzes. Tinklas yra 950 cm ilgio ir 1 m pločio. Jį sudaro kvadratinės juodos spalvos (10 cm x10 cm) akutės. Viršutinis ir apatinis tinklo kraštas yra apsiūtas 0,5 mm storio ir 3,5 cm pločio tentine juosta. Jos viduryje yra lankstus įveriamas lynas tinklui prie stovų pritvirtinti ir garantuoti tinklo viršutinio krašto įtempimą. Per apatinį tinklo kraštą ištempinama virvė tinklui prie stovo pritvirtinti ir jį įtempti.</p>	Kompl.	991,74	1200	1	1200		
7.	<p>Smiginio taikinys ir strėlytės. Taikinas, pritaikytas aštriosioms strėlytėms. Pagrindas iš medžio specialiai skirtas dažnam strėlyčių mėtymui bet kokio tipo varžybose. Taikinio skersmuo: 44cm, taikinio storis: 2,5cm. Komplekte: 6 aštriosios strėlytės.</p>	Kompl.	99,17	120	2	240		

8.	Sintetinės odos, tinkantis žaisti vidaus ir lauko sąlygomis krepšinio kamuolys rutulio formos, oranžinės/kreminės spalvos, gilaus grublėtumo paviršiaus su butiline kamera. Kamuolio dydis – 7.	Vnt.	41,32	50	10	500
9.	Futbolo kamuolys Apvalus; pagamintas iš sintetinės odos. Kamuolio dydis – 5. Slėgis kamuolio viduje 0,4–0,6 atmosferos (400–600 g/cm ²).	Vnt.	66,12	80	10	800
10.	Tinklinio kamuolys . Apskritas, minkštos sintetinės odos, vidinė kamera butilinė. Gali būti vienspalvis ir šviesus arba FIVB nustatyta kelių spalvų kombinacija. Dydis – 5.	Vnt.	61,98	75	10	750
11.	5-ių sluoksnių stalo teniso raketė , dangos storis - 1,8 mm. Greitis: 9, sukimas: 9, kontrolė: 7.	Vnt.	33,06	40	10	400
12.	Guminė šokdynė , ilgis 3 m, rankenos pagaminto iš plastiko.	Vnt.	5,79	7	10	70
13.	Įvairių žaidimų zonų ženklinimui skirtas žymų kompleksas . Žymos tinka įvairių žaidimų zonų ženklinimui, pratimams ar kūno kultūrai. Aukštis: 5,5 cm, pagrindo skersmuo: 20cm, kiekis: 40vnt.	Kompl.	99,17	120	1	120
14.	Daugiafunkcinis treniruoklis Vienu metu gali dirbti 2 asmenys su svoriais ir 3 be svorių. Treniruoklis įgalina mankštinti visus pagrindinius kūno raumenis. Sėdynė yra reguliuojama todėl kiekvienas gali prisitaikyti pagal savo ūgį. Atlošas nugarai su specialiu iškilimu ties juosmeniu, tam kad nugarą treniruotės metu būtų taisyklingoje padėtyje. Priklausomai nuo pratimo yra galimybė dirbti su įvairiu svoriu nuo 5 kg iki 100 kg.	Vnt.	1487,60	1800	1	1800
15.	Krepšinininko apranga , dvipusė, žalia-mėlyna. Aprangos pažymėtos skaitmenimis nuo Nr. 4 ir t.t.	Vnt.	66,12	80	M dydžio 1 vnt; L dydžio -9 vnt; XL dydžio – 1 vnt	880
16.	Gimnastikos čiužinys 2mx1mx10 cm, minkštas, polivinilo danga, neslystanti apačia, šonuose po 2 rankenas.	Vnt.	231,40	280	2	560
17.	3 m ilgio gimnastikos suolelis , medinis.	Vnt	396,69	480	1	480
18.	Laikmatis , skaitmeninis. Tikslumas 1/100 sek. Skaičiuoja atbulinį laiką. Rodo bendrą praėjusį laiką. Atlieka įprastinio laikrodžio funkciją.	vnt	70,25	85	2	170
19.	Matavimo juosta , ilgis – 30 metrų, plotis – 10 mm. Pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos. Atspari susidėvimui. Plaunama. Smūgiams atsparus korpusas. Užlenkiama susukimo rankenėle.	Vnt.	24,79	30	1	30

20.	Badmintono raketė , pagaminta iš aliuminio. Ilgis – 665 mm. Raketės galva – izometrinė.	vnt	20,66	25	10	250
21.	Badmintono plunksnelės , pagamintos iš nailono su natūralia kamštine medžiaga. Rinkinyje – 6 vnt.	Rink.	9,92	12	2	24
22.	95 cm skersmens plastikinis gimnastikos lankas .	Vnt.	9,92	12	10	120
23.	Svilpukas , sklaidžiantis aiškų garsą su grandinėle arba juostele pakabinimui ant kaklo	Vnt	1,65	2	4	8
24.	Hanteliai 5 kg , Griffas iš chromuoto plieno. Svarmenys iš grūdinto ketaus.	Vnt	33,06	40	6	240
25.	Traukimo virvė 33,50m. Poliamidinė, diametras – 30 mm. Virvės galai padengti oda.	Vnt	413,22	500	2	1000
26.	Stovas šuoliams į aukštį su stiklo pluošto kartele . Stovai šuoliams į aukštį, plieninis T tipo pagrindas, galvanizuoto metalo stovas sužymėtas metrine skale tiksliam aukščio reguliavimui iki 200 cm, komplekte plieniniai kartelės laikikliai.	Kompl.	578,51	700	1	700
27.	Tiltelis atraminiam šuoliams . Siluoksnuotas bukas dengtas neslystantčia gumine danga, storis 1 mm. Išmatavimai: 120x60x16 cm	Vnt	909,09	1100	1	1100
28.	Gimnastikos ožys ; Medinis pagrindas dengtas natūralia oda, reguliuojamas aukštis, tvirtinamas grandine prie grindų, guminės kojelės.	Vnt.	1487,60	1800	1	1800

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-117

PROJEKTO „ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS
POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO METU ĮSIGYTŲ KĖDŽIŲ IR VEŽIMĖLIO SĄRAŠAS

Eil.Nr	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Kiekis	Iš viso kaina su PVM (5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kėdė , pastatoma, sulankstoma, sėdimoji dalis ir atrama pagaminti iš metalo, aptraukti dirbtine oda. Kėdės išmatavimai: gylis – apie 55 cm, plotis – apie 47 cm, svoris – apie 7 kg.	Vnt.	104,00	125,84	90	11325,60
2.	Vežimėliai , kėdžių saugojimui bei transportavimui, paletiniai, su ratukais. Vežimėlius galima krauti vienas ant kito, kėdžių saugojimui ir transportavimui. Vežimėliuose turi tilpti 90 vienetų kėdžių.	Vnt.	1450,00	1754,50	1	1754,50