

URBAN FORM

J.k. 306695049 / +370 698 79972 / info@urbanform.lt

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAS

Stadija -

Teritorijų planavimo dokumento rūšis	Kompleksinis
Porūšis	Bendrasis planas
Lygmuo	Savivaldybės
Etapas	Rengimo
TPDIRS TPD Nr.	K-RJ-89-24-244
Tomas	III

2026 m.

TURINYS

1. INFORMACIJA APIE BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO ORGANIZATORIŲ IR SPAV ATRANKOS RENGĖJĄ	3
2. INFORMACIJA APIE PLANĄ	3
2.1. Plano pavadinimas	3
2.2. Plano pagrindiniai tikslai	4
2.3. Plano sąsaja su kitais planais ir programomis	4
2.4. Bendrojo plano koregavimo sprendinys.....	7
2.4.1. Koreguojami funkcinio zonavimo sprendiniai	7
2.4.2. Koreguojami elektros energijos tiekimo sprendiniai	11
2.4.3. Prioritetinės plėtros teritorijos.....	12
3. INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ BENDROJO PLANO KEITIMO KOREGAVIMO ĮGYVENDINIMO VIETĄ 13	13
3.1. Informacija apie numatomas alternatyvias bendrojo plano korektūros įgyvendinimo vietas ir planuojamą teritoriją	13
3.2. Informacija apie numatomą plano įgyvendinimo vietą	13
3.2.1 Teritorijos apsaugos statusas	16
3.2.2 Saugomos gyvūnų ar augalų rūšys ir/ar natūralios buveinės, kitos saugotinos gamtinės ir kultūros paveldo vertybės.....	17
2.2.3 Plano įgyvendinimo pasekmės aplinkos kokybei	47
2.2.4 Planuojamos aplinkos jautrumas aplinkos apsaugos požiūriu	48
4. INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMIŲ APLINKAI REIKŠMINGUMĄ	51
5. KITA INFORMACIJA	56
5.1. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai vykdyti, pasekmėms sumažinti ar kompensuoti.....	56
5.2. Informacija apie galimą visuomenės nepasitenkinimą bendrojo plano korektūra	56

1. INFORMACIJA APIE BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO ORGANIZATORIŲ IR SPAV ATRANKOS RENGĖJĄ

Plano organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 442, el. p. direktorius@sirvintos.lt

Plano rengėjas: MB Urban form, Į. k.: 306695049

Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė

Tel.: +370 698 79972

El. paštas: giedre@urbanform.lt

Rengimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-29 įsakymas Nr. 9-210 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais.

2. INFORMACIJA APIE PLANĄ

2.1. Plano pavadinimas

Koreguojamas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (TPD registracijos Nr. T00002871) (toliau – Galiojantis BP).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas	Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas
Planuojama teritorija Planuojamos teritorijos plotas	Širvintų rajono savivaldybės teritorija, apie 906 kv. km.

2.2. Plano pagrindiniai tikslai

Bendrojo plano koregavimo tikslai	1) Keisti funkcinio zonavimo sprendinius Širvintų miesto teritorijoje ir jo gretimybėje. 2) Keisti funkcinio zonavimo sprendinius Kernavės miestelio teritorijoje ir jo gretimybėje. 3) Panaikinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose pažymėtą numatomą 330 kV elektros perdavimo liniją. Pagal poreikį tikslinti su elektros perdavimo linijos panaikinimu susijusius kitus Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. 4) Suformuoti nuostatas dėl prioritetinės plėtros teritorijų.
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai	1) Keičiant funkcinio zonavimo sprendinius Širvintų miesto teritorijoje ir jo gretimybėje bei Kernavės miestelio teritorijoje ir jo gretimybėje, įvertinti vietovės lygmens bendruosiuose planuose numatytus sprendinius. Keičiant funkcinės zonas, tikslinti joms taikomus reglamentus, Bendrojo plano sprendinių nuostatas. 2) Pagal pasikeitusią situaciją keisti Bendrojo plano sprendiniuose numatytą elektros perdavimo linijų tinklą. 3) Formuojant nuostatas dėl prioritetinės plėtros teritorijų, įvertinti Širvintų rajono savivaldybės galimybes įsipareigoti plėtoti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą. 4) Pagal poreikį keisti ir kitus Bendrojo plano sprendinius siekiant nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslų.

2.3. Plano sąsaja su kitais planais ir programomis

Bendrieji planai:

- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (T00087007)
- Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (T00002871)

Kiti teritorijų planavimo dokumentai:

- Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas (T00075000);
- Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas (T00077394)
- Širvintų miesto žaliųjų plotų specialusis planas T00078213
- Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų planas (T00096180);
- Alkos miško liepos valstybinio genetinio draustinio ribų planas (T00074188);
- Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų ir buferinės apsaugos zonos ribų planas (T00096607);
- Vilniaus apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00054279);
- Širvintų rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00052572);
- Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas (T00078751);

- Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (T00003265);
- Širvintų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas (T00085700);
- Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas (T00078571);
- Širvintų rajono savivaldybės elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialusis planas (T00079858);
- Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas (T00077436);
- Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis planas (T00074747);
- Širvintų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas (T00005654);
- Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schema (T00071421);
- Teritorijos prie automagistralės Vilnius-Panevėžys, Širvintų r. specialusis planas (Gyvenamųjų namų ir kitų teritorijų išdėstymo specialusis planas (T00003772);
- Širvintų miesto bendrojo plano keitimas (T00090612);
- Kernavės miestelio bendrasis planas (korektūra) (T00036285).

Įstatymai, kiti teisės aktai, dokumentai ir kt.:

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.
- Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;
- Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079;
- Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta LR Seimo 2015-04-16 nutarimu Nr. XII-1626;
- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2003-09-11 nutarimu Nr. 1160;
- 2021-2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2020-09-09 nutarimu Nr. 998;
- Aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. D1-485 "Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių kryptių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo";
- Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-7 "Dėl Teritorijų planavimo normų";

- Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija, 2002), ratifikuota LR Seime 2002-10-03 įstatymu Nr. IX-1115;
- Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenys;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys;
- Geologinė informacija: Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje [www.lgt.lt: „paslaugos/informacinės rinkmenos/informacinių sistemų duomenys/žemėlapiai“](http://www.lgt.lt/paslaugos/informacinės_rinkmenos/informacinių_sistemų_duomenys/žemėlapiai);
- Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, 2006 m., VU bendrosios geografijos katedros autorinis mokslinis darbas: Aplinkos ministerijos interneto svetainėje: I dalis: http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_1.pdf, II dalis: http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_2.pdf;
- Valstybinio aplinkos monitoringo duomenys: Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje: www.gamta.lt;
- EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo duomenys. Duomenys paskelbti interneto svetainėje www.geoportal.lt.
- Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys.

Kiti teisės aktai bei galiojantys planavimo dokumentai.

**Planas rengiamas
vadovaujantis**

- Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-29 įsakymu Nr. 9-210 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
- LITGRID AB 2024-04-16 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG324848;
- Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos 2024-04-18 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG325397;
- Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūra 2024-04-26 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG326659;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2024-04-29 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG327111;
- Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos 2024-05-29 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG332345;
- Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2024-12-12 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG27382776;
- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2024-05-30 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG332448;
- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2024-05-31 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG332764.
- Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2024-12-23 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG27907726.

2.4. Bendrojo plano koregavimo sprendinys

Bendrojo plano korektūra yra kompleksinio planavimo dokumentas, nekeičiantis nustatytos Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano erdvinio vystymo koncepcijos bei funkcinio vystymo kryptų, teritorijos naudojimo bei apsaugos principų.

2.4.1. Koreguojami funkcinio zonavimo sprendiniai

Keičiami Galiojančio BP funkcinio zonavimo sprendiniai ties teritorija, kuri yra suplanuota Širvintų miesto bendrojo plano keitimu (T00090612). Ties minėta teritorija yra suformuojama Širvintų miesto funkcinė zona, kuri vystoma pagal Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinius (ir vėlesnes jo redakcijas). Atitinkamai:

- Galiojančio BP aiškinamajame rašte:
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstyta informacija „U. - Širvintų miestas – savivaldybės centras, turintis šalies lokalinio centro a kategoriją, esamos užstatytos teritorijos;“ keičiama į „UŠ - Širvintų miesto funkcinė zona“.
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstyta informacija „Visoms urbanizuotoms, urbanizuojamoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms yra nurodytos galimos tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai.“ keičiama į „Visoms urbanizuotoms, urbanizuojamoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms (išskyrus Širvintų miesto funkcinę zoną ir Kernavės miestelio funkcinę zoną) yra nurodytos galimos tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai.“
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstyta informacija „Išimtis – a ir c kategorijos centrų teritorijose, kurios identifikuojamos kaip miesto, miestelio centras ir teritorijose užstatymo intensyvumas ir aukštingumas gali būti didesnis negu uimax ir hmax.“ keičiama į „Išimtis – c kategorijos centrų teritorijose (išskyrus Kernavės miestelio funkcinę zoną), kurios identifikuojamos kaip miestelio centras ir teritorijose užstatymo intensyvumas ir aukštingumas gali būti didesnis negu uimax ir hmax.“
- Galiojančio BP grafinėje dalyje:
 - Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje:
 - ✓ Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M 1:50 000 pagrindinių reglamentų iki 2016 m. lentelės esamų užstatytų teritorijų – „Širvintų miestas – savivaldybės centras, turintis šalies lokalinio centro a kategoriją“ eilutės sprendiniai keičiami naujais Širvintų miesto funkcinės zonos sprendiniais.
 - ✓ Keičiami funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Širvintų miesto funkcinė zona.
 - Teritorijos vystymo erdvinės struktūros brėžinyje:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Širvintų miesto funkcinė zona.
 - Susisiekimo sistemos brėžinys:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Širvintų miesto funkcinė zona.
 - Inžinerinės infrastruktūros brėžinyje:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Širvintų miesto funkcinė zona.
 - Rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinyje:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Širvintų miesto funkcinė zona.
 - Miškų išdėstymo brėžinys:
 - ✓ Nustatoma, kad ties Širvintų miesto funkcinės zonos plotu eliminuojamos „Ž.2. – žemės ūkio teritorijos, rekomenduojamos miškui sodinti. Valstybės tarnybų ir savivaldybės kompetencijos ribose prioritetiškai remiama plėtra“.

Keičiant ar koreguojant (jei žemiau išdėstyti aspektai atitinka koregavimo tikslus) Širvintų miesto bendrąjį planą taikomi šie reikalavimai:

Reikalavimai urbanistinės struktūros formavimui:

- Išlaikyti Širvintų miesto identitetą formuojančius urbanistinės ir gamtinės struktūros elementus.
- Numatyti sprendinius, sudarančius sąlygas didinti Širvintų miesto centrinės dalies gyvybingumą.
- Širvintų miestą vystyti taikant kompaktiškumo principus (pagal LRBP):
 - ✓ užtikrinti socialinių paslaugų pasiekiamumą;
 - ✓ išnaudoti jau užstatytų teritorijų vidinės plėtros galimybes;
 - ✓ optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą, kurti sąlygas efektyviam mobilumui;
 - ✓ skatinti teritorijų gyvybingumą;
 - ✓ intensyvinti teritorijos naudojimą, numatyti optimalius tankumo (užstatymo intensyvumo) rodiklius atsižvelgiant į esamą miesto urbanistinį charakterį;
 - ✓ didinti būsto pasiūlą įvairiems socialiniams sluoksniams;
 - ✓ numatyti pakankamą viešųjų erdvių ir želdynų plotą.
- Numatyti sprendinius, suponuojančius užstatytų teritorijų konversijos prioritetą prieš naujų teritorijų užstatymą.
- Numatyti priemones, užtikrinančias, kad urbanizuotose teritorijose būtų suplanuota visa privaloma infrastruktūra (žalioji, socialinė, inžinerinė, susisiekimo ir kt.), užtikrinanti kokybiškas gyvenimo, darbo, poilsio, laisvalaikio sąlygas.
- Numatyti sprendinius, užtikrinančius urbanistinių struktūrų plėtoją taikant kompaktiškos plėtros kriterijus: demografinėmis, socialinės ir ekonominės raidos prognozėmis pagrįsti naujos plėtros teritorijų poreikį; gyvenamąsias teritorijas plėtoti greta esamos infrastruktūros; riboti plėtrą nesant išvystytai infrastruktūrai; įvertinti plėtrai numatytų, bet neįgyvendintų urbanizacijai numatytų teritorijų racionalumą ir realų poreikį ir, esant poreikiui, jas perplanuoti.
- Numatyti priemones, didinančias urbanistinių struktūrų atsparumą klimato kaitai, nenumatyti užliejamų teritorijų užstatymo.
- Numatyti sprendinius, užtikrinančius daugiafunkcinę teritorijos naudojimą.

Reikalavimai viešųjų paslaugų vystymui:

- Sudaryti sąlygas viešosioms paslaugoms Širvintose, įvertinus demografines tendencijas, racionaliai išdėstyti viešąsias paslaugas teikiančius objektus, esant poreikiui, numatyti viešųjų paslaugų infrastruktūros efektyvinimą.
- Užtikrinant paslaugų teikimą, įvertinti partnerystės su gretimais centrais potencialą ir galimybes.
- Vertinti viešųjų paslaugų pasiūlą ne tik miesto, bet ir miesto įtakos zonos kontekste.
- Tuo atveju, jei keičiasi gyventojų skaičiaus ir/ar gyventojų sudėties pokytis į teigiamą, sudaryti sąlygas plėtoti švietimo įstaigas (t.t. ikimokyklinio ugdymo). Tuo atveju jei gyventojų skaičiaus ir/ar gyventojų sudėties pokytis neigiamas – sudaryti sąlygas švietimo objektų optimizavimui. Taip pat atitinkamai pagal gyventojų skaičiaus ir gyventojų sudėties pokyčius sudaryti sąlygas sveikatos ir socialinių paslaugų plėtrai ar optimizavimui.
- Sudaryti sąlygas išlaikyti esamus kultūrinės paskirties objektus, išanalizuoti ir esant galimybei numatyti daugiafunkcinio kultūros pastatų naudojimo galimybes.

Susisiekimo infrastruktūros plėtra:

- Siekti racionalios ir efektyvios transporto sistemos ir jos sudėtinųjų dalių sinergijos, daugiaryšiško, įvairiarūšiškumo, užtikrinant junglumą ir pasiekiamumą tiek pačiame

mieste, tiek ir su kitais urbanistiniais centrais (už Širvintų rajono ribų) bei kitomis gyvenamosiomis vietovėmis (Širvintų r. savivaldybės teritorijoje).

- Formuojant urbanistinę struktūrą numatyti infrastruktūros plėtrą pagal LRBP nustatytą mobilumo paslaugų lygmenį.
- Numatyti sprendinius ir priemones darnios kelionių struktūros kūrimui, didinant pėsčiųjų, viešojo transporto prieinamumą, bevariklio transporto priemonių eismo saugumą ir komfortą.
- Didinti visuomeninių objektų pasiekiamumą pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis.

Inžinerinės infrastruktūros sistemų plėtra:

- Numatyti urbanistinių sistemų funkcionavimui būtinos inžinerinės infrastruktūros plėtrą ar optimizavimą.
- Numatant intensyvų teritorijos urbanizavimą, prioritetą teikti centralizuotos šilumos tiekimo būdai.
- Numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą aglomeracijose įvertinant gyv. skaičių hektare.
- Numatyti lietaus vandens tvarkymą užtikrinančius reglamentus.
- Numatyti atsinaujinančių energetikos išteklių elektrinių statybos galimybes teritorijose (kai vėjo elektrinės nenumatomos).

Kiti reikalavimai:

- Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir reikalavimus tokių dokumentų rengimui.

Nustatoma, kad tuo atveju jei kyla kokie sprendinių tarpusavio prieštaravimai dėl Širvintų miesto funkcinės zonos (jos ploto teritoriškai ar tekstinių nuostatų), turi būti vadovaujamasi Širvintų miesto bendrojo plano keitimo (ir vėlesnių jo redakcijų) sprendiniais.

Keičiami Galiojančio BP funkcinio zonavimo sprendiniai ties teritorija, kuri yra suplanuota Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra (T00035388). Ties minėta teritorija yra suformuojama Kernavės miestelio funkcinė zona, kuri vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnes jo redakcijas). Atitinkamai:

- Galiojančio BP aiškinamajame rašte:
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstytos urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos papildomos nauja zona – „UK – Kernavės miestelio funkcinė zona“.
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstyta informacija „U.3 - c kategorijos savivaldybės kompetencijos ribose prioritetiškai remiama vietinių centrų plėtra, prioritetinės plėtos centrai;“ keičiama į „U.3 - c kategorijos savivaldybės kompetencijos ribose prioritetiškai remiama vietinių centrų plėtra, prioritetinės plėtos centrai (netaikoma Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra suplanuotai teritorijai);“.
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstyta informacija „Visoms urbanizuotoms, urbanizuojamoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms yra nurodytos galimos tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai.“ keičiama į „Visoms urbanizuotoms, urbanizuojamoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms (išskyrus Širvintų miesto funkcinę zoną ir Kernavės miestelio funkcinę zoną) yra nurodytos galimos tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai.“
 - 9.2 skyriuje „Žemės naudojimo reglamentai“ išdėstyta informacija „Išimtis – a ir c kategorijos centrų teritorijose, kurios identifikuojamos kaip miesto, miestelio centras ir teritorijose užstatymo intensyvumas ir aukštingumas gali būti didesnis negu uimax ir hmax.“ keičiama į „Išimtis – c kategorijos centrų teritorijose (išskyrus Kernavės miestelio funkcinę zoną),“

kurios identifikuojamos kaip miestelio centras ir teritorijose užstatymo intensyvumas ir aukštingumas gali būti didesnis negu u_{max} ir h_{max} ."

- Galiojančio BP grafinėje dalyje:
 - Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje:
 - ✓ Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M 1:50 000 pagrindinių reglamentų iki 2016 m. lentelės esamų užstatytų teritorijų esminis teritorijos požymio aprašymas – „c kategorijos savivaldybės vietiniai centrai, savivaldybės pacentriai: 1. Gelvonai; 2. Čiobiškis; 3. Musninkai; 4. Bartkuškis; 5. Kernavė; 6. Alionys“ keičiamas išbraukiant Kernavę ir išdėstant nauja aktualia redakcija: „c kategorijos savivaldybės vietiniai centrai, savivaldybės pacentriai: 1. Gelvonai; 2. Čiobiškis; 3. Musninkai; 4. Bartkuškis; 5. Alionys“.
 - ✓ Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M 1:50 000 pagrindinių reglamentų iki 2016 m. lentelė papildoma Kernavės miestelio funkcinė zona.
 - ✓ Keičiami funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Kernavės miestelio funkcinė zona.
 - Teritorijos vystymo erdvinės struktūros brėžinyje:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Kernavės miestelio funkcinė zona.
 - Susisiekimo sistemos brėžinys:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Kernavės miestelio funkcinė zona.
 - Inžinerinės infrastruktūros brėžinyje:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Kernavės miestelio funkcinė zona.
 - Rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinyje:
 - ✓ Keičiami tik funkcinio zonavimo sprendiniai ties naujai numatoma Kernavės miestelio funkcinė zona.

Keičiant ar koreguojant (jei žemiau išdėstyti aspektai atitinka koregavimo tikslus) Kernavės miestelio bendrąjį planą taikomi šie reikalavimai (tiek, kiek neprieštarauja Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamentui, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugai):

Reikalavimai urbanistinės struktūros formavimui:

- Išlaikyti Kernavės miestelio identitetą formuojančius urbanistinės ir gamtinės struktūros elementus.
- Numatyti sprendinius, sudarančius sąlygas didinti Kernavės miestelio gyvybingumą.
- Numatyti sprendinius, sudarančius sąlygas kokybiškai gyvenimo, darbo, poilsio, laisvalaikio aplinkai, urbanizuotose teritorijose, įvertinant gyventojų ir lankytojų poreikius, planuoti ir/ar optimizuoti infrastruktūrą (žalioji, socialinė, inžinerinė, susisiekimo ir kt.).
- Numatyti priemones, didinančias urbanistinių struktūrų atsparumą klimato kaitai.
- Numatyti sprendinius, užtikrinančius daugiafunkcinę teritorijos naudojimą.

Reikalavimai viešųjų paslaugų vystymui:

- Sudaryti sąlygas viešosioms paslaugoms Kernavėje, įvertinus demografines tendencijas, racionaliai išdėstyti viešąsias paslaugas teikiančius objektus, esant poreikiui, numatyti viešųjų paslaugų infrastruktūros efektyvinimą.
- Užtikrinant paslaugų teikimą, įvertinti partnerystės su gretimomis gyvenamosiomis vietovėmis galimybes.
- Sudaryti sąlygas išlaikyti esamus kultūrinės paskirties objektus, išanalizuoti ir esant galimybei numatyti daugiafunkcinio kultūros pastatų naudojimo galimybes.

Susisiekimo infrastruktūros plėtra:

- Siekti racionalios ir efektyvios transporto sistemos ir jos sudėtinių dalių sinergijos, daugiarūšiškumo, įvairiarūšiškumo, užtikrinant junglumą ir pasiekiamumą.
- Numatyti sprendinius ir priemones darnios kelionių struktūros kūrimui, didinat pėsčiųjų, viešojo transporto prieinamumą, bevariklio transporto priemonių eismo saugumą ir komfortą.
- Didinti visuomeninių objektų pasiekiamumą pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis.

Inžinerinės infrastruktūros sistemų plėtra:

- Numatyti urbanistinių sistemų funkcionavimui būtinos inžinerinės infrastruktūros plėtrą ar optimizavimą;
- Numatyti lietaus vandens tvarų tvarkymą užtikrinančius reglamentus;
- Numatyti atsinaujinančių energetikos išteklių elektrinių statybos galimybes teritorijose (kai vėjo elektrinės nenumatomos).

Kiti reikalavimai:

- Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir reikalavimus tokių dokumentų rengimui.

Nustatoma, kad tuo atveju jei kyla kokie sprendinių tarpusavio prieštaravimai dėl Kernavės miestelio funkcinės zonos (jos ploto teritoriškai ar tekstinių nuostatų), turi būti vadovaujama Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūros (ir vėlesnių jo redakcijų) sprendiniais (tiek, kiek neprieštarauja Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamentui, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugai).

2.4.2. Koreguojami elektros energijos tiekimo sprendiniai

Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija. Dėl to nustatoma:

- Galiojančio BP sprendinių aiškinamojo rašto 9.4.2.1 skyriuje „Elektros energijos tiekimas“ eliminuojamas sakiny „Numatoma nutiesti 330 kV liniją, apjungiančią Ignalinos AE ir Kruonio HAE. Dalis šios linijos turės kirsti Širvintų rajoną.“, sakiny „Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos esamos 110 kV, 35 kV ir numatoma 330 kV elektros perdavimo linijos, esamos transformatorinės pastotės.“ keičiamas į „Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos esamos 110 kV, 35 kV elektros perdavimo linijos, esamos transformatorinės pastotės.“
- Galiojančio BP sprendinių aiškinamojo rašto 9.4.5.2 skyriuje „Teritorijų rezervavimas inžinerinei infrastruktūrai“ punkte 4. Teritorijų rezervavimas elektros energijos tiekimui eliminuojamas sakiny „330 kV elektros perdavimo linijai Ignalina-Kruonis.“
- Galiojančio BP grafinėje dalyje:
 - Inžinerinės infrastruktūros brėžinyje: eliminuojama suplanuota 330 kV elektros perdavimo linija.

2.4.3. Prioritetinės plėtros teritorijos

Šiame skyriuje vartojamos sąvokos atitinka pateiktas sąvokas Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme.

Šiuo skyriumi yra papildomi Galiojančio BP sprendiniai.

Įvertinus bendras pasaulines tvarios urbanizacijos vystymosi tendencijas, valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumento – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatas dėl urbanizacijos – kompaktiškų miestų ir urbanizuotų teritorijų formavimo, prioritetinės plėtros teritorijos išskiriamos Širvintų mieste ir jo gretimybėje.

Numatoma, kad prioritetinės plėtros teritorijose visa savivaldybės infrastruktūra yra prioritetinė savivaldybės infrastruktūra.

Prioritetinės plėtros teritorijos yra nustatytos ir pavaizduotos Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose (taip pat žr. Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijų išdėstymo schemą) (T00090612).

Gali būti nustatytos ir kitos prioritetinės plėtros teritorijos bei prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo principai parengiant vietovės lygmens kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Kita prioritetinė savivaldybės infrastruktūra taip pat gali būti nustatyta Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Plėtojant naują prioritetinę socialinę savivaldybės infrastruktūrą prioritetinės plėtros teritorijose, kuriose savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę savivaldybės infrastruktūrą:

- Naują ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą numatyti pasiekus 100 nepatenkintų prašymų priimti į jau esamą ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros objektą ir kai minėtų prašymų nėra galimybės tenkinti kitoje esamoje ikimokyklinio ugdymo infrastruktūroje.
- Naują bendrojo ugdymo infrastruktūrą steigti, pasiekus 240 nepatenkintų prašymų priimti į jau esamą bendrojo ugdymo infrastruktūros objektą ir kai minėtų prašymų nėra galimybės tenkinti kitoje esamoje bendrojo ugdymo infrastruktūroje.
- Naują kitą prioritetinę socialinę infrastruktūrą numatyti kai ji būtina, siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) tokios infrastruktūros įrengimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimus.

Jei specialiuosiuose planuose ar kituose prioritetinės inžinerinės infrastruktūros vystymą nusakančiuose dokumentuose nenumatomas jos įgyvendinimo etapiškumas, numatoma inžinerinę infrastruktūrą pirmu etapu įgyvendinti urbanizuotiems kvartalams, kurių gyventojų skaičius viename ha - 100 ir daugiau, antru etapu - urbanizuotiems kvartalams, kurių gyventojų skaičius viename ha - nuo 99 iki 30, paskutiniu etapu - urbanizuotiems kvartalams, kurių gyventojų skaičius viename ha - 29 ir mažiau.

Kita prioritetinė savivaldybės infrastruktūra vykdoma pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimus.


3. INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ BENDROJO PLANO KEITIMO KOREGAVIMO ĮGYVENDINIMO VIETĄ

3.1. Informacija apie numatomas alternatyvias bendrojo plano korektūros įgyvendinimo vietas ir planuojamą teritoriją

Alternatyvių plano įgyvendinimo vietų nėra. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai yra numatomi ties Širvintų miesto teritorija (teritorija, kuri yra suplanuota Širvintų miesto bendrojo plano keitimu (T00090612)), ties Kernavės miesteliu (teritorija, kuri yra suplanuota Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra (T00035388)), eliminuojama per Širvintų rajoną anksčiau suplanuota (neįgyvendinta) nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija. Taip pat Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje numatomos nuostatos dėl prioritetingos plėtros teritorijų.


3.2. Informacija apie numatomą plano įgyvendinimo vietą

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai numatomi įgyvendinti šiose teritorijose:

1. Funkcinio zonavimo sprendiniai:
1.1. Širvintų miesto funkcinė zona numatoma teritorijoje, kuri yra suplanuota Širvintų miesto bendrojo plano keitimu (T00090612).

1 pav. Iškarpa ties Širvintų miestu iš Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo Pagrindinio brėžinio


3. Prioritetinės plėtos teritorijos sprendiniai

3.1. Prioritetinės plėtos teritorijos išskiriamos Širvintų mieste ir jo gretimybėje. Prioritetinės plėtos teritorijos yra nustatytos ir pavaizduotos Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose (taip pat žr. Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtos teritorijų išdėstymo schemą) (T00090612). Kitos nuostatos dėl prioritetingos plėtos nustatytos galimos ateityje, šiai dienai konkrečios lokacijos neturi.



3.2.1 Teritorijos apsaugos statusas

Planuojamoje teritorijoje, vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, yra saugomų teritorijų, Natura 2000 teritorijų. Vadovaujantis nekilnojamųjų kultūros vertybių registru, planuojamoje teritorijoje yra identifikuojamos kultūros vertybės. Planuojamos teritorijos dalį apima gamtinis karkasas. Į Širvintų r. sav. teritoriją dalimi patenka Neries senslėnis – Sudervės kalvynas priskiriamas ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealams ir vietovėms. Detaliau informacija teikiama kituose šio dokumento skyriuose.



5 pav. Iškarpa iš Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio

3.2.2 Saugomos gyvūnų ar augalų rūšys ir/ar natūralios buveinės, kitos saugotinos gamtinės ir kultūros paveldo vertybės

Saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų paskirtis yra garantuoti gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultūros paveldo vertybių apsaugą. Saugomų teritorijų sistemą, remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymu, sudaro šie saugomų teritorijų tipai:

- konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos – rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai;
- atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos – atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai;
- ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos – ekologinės apsaugos zonos;
- kompleksinės saugomos teritorijos – valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai), biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).

Gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia gamtinis karkasas.

Konkrečių gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugą vykdančių saugomų teritorijų suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas saugomų teritorijų grupes pateikiama 1 lentelėje.

1. lentelė. Saugomos teritorijos Širvintų rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas planuojamoje ter. / plotas bendras (ha)	Steigimas ir veiklos organizavimas	Steigimo tikslai
Rezervatai				
1.	Kernavės valstybinis kultūrinis rezervatas	186.77 / 194.43	Valstybinis, Unesco	Išsaugoti Kernavės teritorinį kultūros paveldo objektų (vertybių) kompleksą, jo teritorijoje esančias nekilnojamasias ir kilnojamasias kultūros vertybes, organizuoti nuolatinį mokslinių jų tyrimų, jas reikiamai tvarkyti, eksponuoti ir propaguoti.
Draustiniai				
Genetinis				
2.	Alkos miško liepos genetinis draustinis	20.23	Valstybinis	Išsaugoti Alkos miško mažalapės liepos (<i>Tilia cordata</i> Mill.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.
Kraštovaizdžio				
3.	Širvintos kraštovaizdžio draustinis	821.70 / 1342.61	Valstybinis	Išsaugoti Širvintos upės slėnio kraštovaizdį su raiškiomis erozinėmis formomis, žiobių nerštavietes.
4.	Budelių kraštovaizdžio draustinis	216.39 / 415.39	Valstybinis	Išsaugoti raiškų miškingą Neries žemupio vingio kraštovaizdį su archeologijos paminklais
Telmologinis				

5.	Šešuolėlių telmologinis draustinis	509.09	Valstybinis	Išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą aukštapelkės su miškingu apypelkiu kompleksą
6.	Bartkuškio telmologinis draustinis	197.67	Valstybinis	Išsaugoti Neries žemupio plynaukštei būdingą Gerviraisčio pelkinį kompleksą
7.	Lygiaraisčio telmologinis draustinis	728.84	Valstybinis	Išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines 7110 *Aktyvios aukštapelkės, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 9010 *Vakarų taiga, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9080 *Pelkėti lapuočių miškai, 91D0 *Pelkiniai miškai ir užtikrinti palankią natūralių buveinių apsaugos būklę (žymėjimas (*)) nurodo Europos Bendrijos svarbos prioritetinius natūralių buveinių tipus); išsaugoti teritorijoje randamas saugomas rūšis: juodąjį gandrą (<i>Ciconia nigra</i>), juodąją meletą (<i>Dryocopus martius</i>), paprastąjį ulduką (<i>Columba oenas</i>), pilkąją meletą (<i>Picus canus</i>), baltąjį kiškį (<i>Lepus timidus</i>) ir užtikrinti palankią saugomų rūšių apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, ekologinę pusiausvyrą; sudaryti sąlygas vykdyti mokslinius kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių tyrimus ir stebėjimus; propaguoti gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), kultūros paveldo vietas; sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui.
8.	Alionių telmologinis draustinis	1751.03 / 2096.10	Valstybinis	Išsaugoti Aukštaičių-Sėlių moreninėms prieškalvėms būdingus stambius pelkėtus masyvus

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras

2. lentelė. Buferinės apsaugos zonos Širvintų rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas planuojamoje ter. / plotas bendras (ha)	Atsakinga institucija	Saugomos teritorijos, kuriai priklauso buferinė apsaugos zona, pavadinimas
Buferinės apsaugos zonos				
1.	Dūdų akmenų geologinio gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zona	0.02	Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija	Dūdų akmenys

2.	Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zona	77.26 / 105.27	Kernavės VKRz direkcija	Kernavės valstybinis kultūrinis rezervatas
3.	Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zona	704.61 / 2344.91	Kernavės VKRz direkcija	Kernavės valstybinis kultūrinis rezervatas
4.	Čiobiškio urvo geologinio gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zona	0.32	Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija	Čiobiškio urvas
5.	Juknionių liepos botaninio gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zona	0.04	Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija	Juknionių liepa
6.	Brazelių kriaušės botaninio gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zona	0.02	Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija	Brazelių kriaušė
7.	Kernavės tuopos botaninio gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zona	0.05	Savivaldybė	Kernavės tuopa

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras

I BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Širvintų miesto funkcinę zoną saugomos teritorijos nepatenka.

I BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Kernavės miestelio funkcinę zoną patenka Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zona. Tačiau pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinė zona vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnės redakcija), kurios sprendiniuose jau įvertintos saugomos teritorijos bei jų apsauga.

Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija saugomoms teritorijoms neigiamo poveikio nesukurs.

BP koregavimo sprendiniuose nustatoma, kad taikomos prioritetingos plėtros teritorijos nustatytos ir pavaizduotos Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose – t.y. taikomas sprendinys, kuris buvo suplanuotas vietovės lygmenyje bei suderintas su atitinkamomis institucijomis.

BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms.

Širvintų rajono savivaldybėje yra 5 **gamtos paveldo objektai** (lentelė 3). Iš jų - 2 geologiniai, 3 botaniniai gamtos paveldo objektai, iš kurių vienas įsteigtas savivaldybės, o kiti – valstybės.

3. lentelė. Gamtos paveldo objektai (GPO)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vietovė, saugoma teritorija	Steigimas ir veiklos organizavimas
Botaniniai			
1.	Juknionių liepa	Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Juknionių k.	Valstybės saugomas

2.	Kernavės tuopa	Širvintų r. sav., Kernavės sen., Kernavės mstl.	Savivaldybės saugomas
3.	Brazelių kriaušė	Širvintų r. sav. Čiobiškio sen., Brazelių k.	Valstybės saugomas
Geologiniai			
4.	Čiobiškio urvas	Širvintų r. sav. Čiobiškio sen. Rusių Rago k.	Valstybės saugomas
5.	Dūdų akmenys	Širvintų r. sav. Gelvonų sen. Kagedų k.	Valstybės saugomas

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras

I BP koregavimo sprendiniuose siūloma Širvintų miesto funkcinę zoną gamtos paveldo objektai nepatenka.

I BP koregavimo sprendiniuose siūloma Kernavės miestelio funkcinę zoną patenka Kernavės tuopa. Tačiau pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinė zona vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnes redakcija) dėl to nebus sukuriamas neigiamas poveikis minėtam gamtos paveldo objektui. Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija gamtos paveldo objektams neigiamo poveikio nesukurs.

BP koregavimo sprendiniuose nustatomi prioritetingos plėtros teritorijos sprendiniai nesudarys neigiamo poveikio gamtos paveldo objektams (GPO nepatenka į Širvintų miesto bendrojo plano keitimo numatytas prioritetingos plėtros teritorijas).

BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis gamtos paveldo objektams.

“Natura 2000” teritorijos. Be ypač saugomų teritorijų tinklo, Širvintų rajono savivaldybės teritorija padengta “Natura 2000” teritorijomis, jungiančiomis trapiasias ir vertingiausias natūralias buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Šio tinklo idėja kilo siekiant apsaugoti buveines ir rūšis nuo išnykimo intensyvėjant žemės naudojimui. Konkreti biologinės įvairovės apsaugą vykdanči saugomų teritorijų suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas nacionalinių saugomų teritorijų grupes bei pagal aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 patvirtintą Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą ir aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 patvirtintą Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai. Sąrašas pateikiamas 4 lentelėje. Širvintų r. sav. teritorijoje paukščių apsaugai svarbių teritorijų nėra.

4. lentelė. Natura 2000 teritorijos Širvintų rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas planuoja moje ter. / plotas bendras (ha)	Natura2000 teritorijos kodas	Steigimo tikslas
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos				
1.	Alionių pelkė	1751.85 / 2097.24	LTSIR0003	3160 Natūralūs distrofiniai ežerai 7110 Aktyvios aukštapelkės 7120 Degradavusios aukštapelkės 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9050 Žolių turtingi eglynai 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91D0 Pelkiniai miškai

				91E0 Aliuviniai miškai
2.	Šešuolių giria	821.44 / 2165.94	LTUKM0019	9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91D0 Pelkiniai miškai 91E0 Aliuviniai miškai
3.	Širvintos upė ir jos slėniai	526.91 / 1029.83	LTJOA0002	3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis Auksaspalvis kirtiklis Kartuolė Kirtiklis Upinė nėgė
4.	Čerkiškės apylinkės	599.77	LTSIR0010	9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai
5.	Musės apylinkės	337.11	LTSIR0010	9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai
6.	Šešuolėlių apylinkės	509.52	LTSIR0004	3160 Natūralūs distrofiniai ežerai 6530 Miškapievės 7110 Aktyvios aukštapelkės 7120 Degradavusios aukštapelkės 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 7150 Plikų durpių saidrynai 9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9050 Žolių turtingi eglynai 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91D0 Pelkiniai miškai
7.	Alionių pelkė II	922.68 / 1380.54	LTSIR0009	9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91E0 Aliuviniai miškai
8.	Širvintos upės slėniai II	644.69	LTSIR0011	6270 Rūšių turtingi smilgynai 6510 Šienaujamos mezofitų pievos 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9180 Griovų ir šlaitų miškai
9.	Astruvkos miškas	648.95	LTSIR0001	7110 Aktyvios aukštapelkės 9010 Vakarų taiga 91D0 Pelkiniai miškai
10.	Stavarygalos ežero apylinkės	361.17	LTSIR0013	6270 Rūšių turtingi smilgynai 6510 Šienaujamos mezofitų pievos 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai
11.	Gerviraisčio pelkė	360.20 / 360.39	LTSIR0002	7110 Aktyvios aukštapelkės 9010 Vakarų taiga 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91D0 Pelkiniai miškai 91E0 Aliuviniai miškai Šneiderio kirmvabalis

12.	Neries upė	163.87 / 2455.73	LTVIN0009	3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai 6510 Šienaujamos mezofitų pievos 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 8210 Karbonatinių uolienų atodangos 8220 Silikatinių uolienų atodangos Baltijos lašiša Kartuolė Kirtiklis Paprastasis kūjagalvis Pleištinė skėtė Salatis Ūdra Upinė nėgė
13.	Kernavės apylinkės	191.67 / 211.65	LTSIR0006	6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievės 6210 Stepinės pievos 6270 Rūšių turtingi smilgynai 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9050 Žolių turtingi eglynai 9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų 9180 Griovų ir šlaitų miškai 91E0 Aliuviniai miškai Vėjalandė šilagėlė
14.	Gervaisčio pelkė II	603.48	LTSIR0008	9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91D0 Pelkiniai miškai 91E0 Aliuviniai miškai
15.	Širvintos upės slėniai	212.07	LTSIR0005	91F0 Paupių guobynai 9180 Griovų ir šlaitų miškai 6210 Stepinės pievos 6510 Šienaujamos mezofitų pievos
16.	Žibėnų tvenkinio apylinkės	41.64 / 55.74	LTSIR0007	9180 Griovų ir šlaitų miškai

I BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Širvintų miesto funkcinę zoną "Natura 2000" teritorijos nepatenka.

I BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Kernavės miestelio funkcinę zoną maža dalimi patenka buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Tačiau pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinė zona vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnes redakcija), kurios sprendiniuose jau įvertintos "Natura 2000" teritorijos bei jų apsauga.

Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija "Natura 2000" teritorijoms neigiamo poveikio nesukurs.

BP koregavimo sprendiniuose nustatomi sprendiniai dėl prioritutinės plėtros teritorijos "Natura 2000" teritorijoms neigiamo poveikio nesukurs (pažymime, kad prioritutinės plėtros teritorijos nustatytos ir pavaizduotos Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose – t.y. taikomas sprendinys, kuris buvo suplanuotas vietovės lygmenyje bei suderintas su atitinkamomis institucijomis).

BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis "Natura 2000" teritorijoms.


Geotopai. Lietuvos geologijos tarnyba taip pat kaupia informaciją apie Lietuvos teritorijos geotopus. Geotopais yra vadinami saugomi ar saugotini, etaloniniai (tipiški) ar unikalūs geologinės, geomorfologinės ar hidrogeologinės svarbos erdviniai objektai geologinėje aplinkoje, pavieniai ar sudarantys kompaktiškas grupes, vertingi mokslui ir pažinimui. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje yra 4 geotopai (5. lentelė, 6 pav.).

5. lentelė. Natura 2000 teritorijos Širvintų rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Geotopo tipas	Geotopų pavadinimas
1.	Rieduliai	Dūdų akmenys
2.	Šaltinis	Šalkiškių šaltinis
3.	Smegduobė ir ola	Čiobiškio urvas
4.	Didkalvė	Žvagakalnis

Duomenų šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, Geotopų žemėlapis


Geotopai nepatenka į BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Širvintų miesto funkcinę zoną, Kernavės miestelio funkcinę zoną - BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis geotopams.




6 pav. Geotopai Širvintų rajono savivaldybėje. Duomenų šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba (numeracija atitinka 4 lentelėje pateiktą informaciją)

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės. Europos Bendrijos svarbos rūšys – nykstančios, pažeidžiamos, retos ar endeminės rūšys, esančios Europos Bendrijos valstybių ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje identifikuotos 635 Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, kurios užima 3480,939 ha. ES svarbos natūralių buveinių informacija pateikiama pagal Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis.

Detaliau apžvelgiamos buveinės ties Kernave ir Širvintomis, kur nustatomos jų funkcinės zonos. Į Širvintų miesto funkcinę zoną Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės nepatenka, o į Kernavės miestelio funkcinę zoną pietrytinėje pusėje dalimi patenka žolių turtingi eglynai (9050), griovių ir šlaitų miškai (9180).



7 pav. Iškarpa iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro. Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralios buveinės ties Kernave.



8 pav. Iškarpa iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro. Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralios buveinės ties Širvintų miestu.

I BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Širvintų miesto funkcinę zoną EB svarbos natūralios buveinės nepatenka. I BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Kernavės miestelio funkcinę zoną EB svarbos natūralios buveinės maža dalimi patenka. Tačiau pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinė zona vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnes redakcijas).

Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija neigiamo poveikio nesukurs.

BP koregavimo sprendiniuose nustatomi sprendiniai dėl prioritutinės plėtos teritorijos neigiamo poveikio nesukurs (pažymime, kad prioritutinės plėtos teritorijos nustatytos ir pavaizduotos Širvintų miesto bendrojo

plano keitimo sprendiniuose – t.y. taikomas sprendinys, kuris buvo suplanuotas vietovės lygmenyje bei suderintas su atitinkamomis institucijomis).


BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis EB svarbos natūralioms buveinėms.

Lietuvos Respublikoje saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietės. Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje identifikuojamos saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietės. Detaliau aptariamos radavietės ties Širvintų miesto funkcinė zona bei Kernavės miestelio funkcinė zona.

6 lentelė. Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietės ties Kernavės miestelio funkcinė zona

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vieta	Kita informacija
1.	Didysis auksinukas <i>lot. Lycaena dispar</i>	Kernavės ežero pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Vabzdžiai (<i>lot. Insecta</i>) Klasė - Drugiai (<i>lot. Lepidoptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2000-07-04
2.	Baltajuostis melsvys <i>lot. Aricia eumedon</i>	Kernavės ežero pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Vabzdžiai (<i>lot. Insecta</i>) Klasė - Drugiai (<i>lot. Lepidoptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2000-07-04
3.	Taškuotasis melsvys <i>lot. Maculinea arion</i>	netoli Kernavės ežero	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Vabzdžiai (<i>lot. Insecta</i>) Klasė - Drugiai (<i>lot. Lepidoptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2000-07-04
4.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia ciconia</i>	Klevų g., Klišabalės k.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2010-07-16
5.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia ciconia</i>	Prie Senovės g., Kernavės mstl.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2010-07-16
6.	Pelkinė uolaskėlė <i>lot. Saxifraga hirculus</i>	Prie Senovės g. ir Traidenio g. sankirtos, Kernavės mstl.	Karalystė - Augalai (<i>lot. Plantae</i>) Tipas - Žiediniai augalai (<i>lot. Magnoliophyta</i>) Klasė - Magnolijainiai (<i>lot. Magnoliopsida</i>) Paskutinio stebėjimo data: 1964-08-11
7.	Nariuotoji ilgalūpė <i>lot. Corallorhiza trifida</i>	Prie Senovės g. ir Traidenio g. sankirtos, Kernavės mstl.	Karalystė - Augalai (<i>lot. Plantae</i>) Tipas - Žiediniai augalai (<i>lot. Magnoliophyta</i>) Klasė - Lelijainiai (<i>lot. Liliopsida</i>) Paskutinio stebėjimo data: 1964-08-11
8.	Smiltyninis laibenis <i>lot. Alyssum gmelinii</i>	Prie Senovės g. ir Traidenio g.	Karalystė - Augalai (<i>lot. Plantae</i>) Tipas - Žiediniai augalai (<i>lot. Magnoliophyta</i>) Klasė - Magnolijainiai (<i>lot. Magnoliopsida</i>)

		sankirtos, Kernavės mstl.	Paskutinio stebėjimo data: 1964-08-11
9.	Dvilapis purvuolis <i>lot. Liparis loeselii</i>	Prie Senovės g. ir Traidenio g. sankirtos, Kernavės mstl.	Karalystė - Augalai (<i>lot. Plantae</i>) Tipas - Žiediniai augalai (<i>lot. Magnoliophyta</i>) Klasė - Lelijainiai (<i>lot. Liliopsida</i>) Paskutinio stebėjimo data: 1964-08-11
10.	Vėlyvasis šikšnys <i>lot. Eptesicus serotinus</i>	Kerniaus g., Kernavės mstl.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2021-06-19
11.	Vėlyvasis šikšnys <i>lot. Eptesicus serotinus</i>	Kunigaikščių tak., Kernavės mstl.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2021-06-19
12.	Obelinis minkštadyglis <i>lot. Sarcodontia crocea</i>	Prie Kernavėlės upelio, Kernavės mstl.	Karalystė - Grybai (<i>lot. Fungi</i>) Tipas - Papėdgrybūnai (<i>lot. Basidiomycota</i>) Klasė - Papėdgrybiai (<i>lot. Basidiomycetes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2025-08-24
13.	Vakarinis vapsvaėdis <i>lot. Pernis apivorus</i>	Prie Pilkapio ir Pajautos g. sankirtos, Kernavės mstl.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Sakaliniai (<i>lot. Falconiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2007-06-12
14.	Eurazinis sketsakalis <i>lot. Falco subbuteo</i>	Prie Pajautos g., Kernavės mstl.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Sakaliniai (<i>lot. Falconiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2007-06-12
15.	Vėjalandė šilagėlė <i>lot. Pulsatilla patens</i>	Prie Pajautos g., Kernavės mstl.	Karalystė - Augalai (<i>lot. Plantae</i>) Tipas - Žiediniai augalai (<i>lot. Magnoliophyta</i>) Klasė - Magnolijainiai (<i>lot. Magnoliopsida</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2013-04-06




9 pav. iškarpa iš Radaviečių žemėlapių ties Kernave (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis)

7 lentelė. Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietės ties Širvintų miesto funkcinė zona

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vieta	Kita informacija
1.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia</i>	Prie Aitvarų g. Akmenų g.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2010-07-07
2.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia</i>	Prie Liepų g. Širvintų k.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2010-07-07
3.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia</i>	Tarp Gaisrinės ir Dobilo g. Širvintų k.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2009-09-16
4.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia</i>	Prie Zibalų g. Naujapilio vs.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2010-07-07

5.	Pievinė gencijonėlė <i>lot. Gentianella amarella</i>	Prie Vilniaus g. Širvintų m.	Karalystė - Augalai (<i>lot. Plantae</i>) Tipas - Žiediniai augalai (<i>lot. Magnoliophyta</i>) Klasė - Magnolijainiai (<i>lot. Magnoliopsida</i>) Paskutinio stebėjimo data: 1957-09-20
6.	Vandeninis pelėausis <i>lot. Myotis daubentonii</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
7.	Šiaurinis šikšnys <i>lot. Eptesicus nilssoni</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
8.	Kūdrinis pelėausis <i>lot. Myotis dasycneme</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
9.	Natuzijaus šikšniukas <i>lot. Pipistrellus nathusii</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
10.	Rudasis nakviša <i>lot. Nyctalus noctula</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
11.	Šikšniukas nykštukas <i>lot. Pipistrellus</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
12.	Rudasis ausylis <i>lot. Plecotus auritus</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
13.	Vėlyvasis šikšnys <i>lot. Eptesicus serotinus</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
14.	Mažasis nakviša <i>lot. Nyctalus leisleri</i>	Širvintų tv., tvenkinio pakrantė	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Žinduoliai (<i>lot. Mammalia</i>) Klasė - Šikšnosparniai (<i>lot. Chiroptera</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2019-06-12
15.	Paukštvanagis <i>lot. Accipiter nisus</i>	Prie Vyšnių ir Vilniaus g. sankirtos, Širvintų m.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Sakaliniai (<i>lot. Falconiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2024-01-02
16.	Baltasis gandras <i>lot. Ciconia ciconia</i>	Prie Plento g. Akmenų g.	Karalystė - Gyvūnai (<i>lot. Animalia</i>) Tipas - Paukščiai (<i>lot. Aves</i>) Klasė - Gandriniai (<i>lot. Ciconiiformes</i>) Paskutinio stebėjimo data: 2010-07-09



Širvintų miesto funkcinė zona

10 pav. iškarpa iš Radavičių žemėlapiu ties Širvintų m. (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis)

BP koregavimo sprendiniuose numatomose Širvintų miesto funkcinėje zonoje, Kernavės miestelio funkcinėje zonoje yra identifikuojamos saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietės. Tačiau pažymėtina, kad tiek Širvintų miesto funkcinė zona, tiek Kernavės miestelio funkcinė zona vystomos pagal galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus, kurių sprendiniai buvo įvertinti ir suderinti su derinančiomis institucijomis. Ateityje minėtos funkcinės zonos bus vystomos keičiant ar koreguojant vietovės lygmens bendruosius planus, o pakeitimai vėl bus derinami su atsakingomis institucijomis – t.y. bus galimybė užtikrinti sprendinius, kurie nesudarys reikšmingo neigiamo poveikio saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietėms.

Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija neigiamo poveikio nesukurs.


BP koregavimo sprendiniuose nustatomi sprendiniai dėl prioritutinės plėtos teritorijos neigiamo poveikio nesukurs (pažymime, kad prioritutinės plėtos teritorijos nustatytos ir pavaizduotos Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose – t.y. taikomas sprendinys, kuris buvo suplanuotas vietovės lygmenyje bei suderintas su atitinkamomis institucijomis).

BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių radavietėms.

Gamtinis karkasas. Gamtinis karkasas - vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkos apsaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. Gamtinio karkaso teritorijos yra nustatytos Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane bei Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiajame plane. Pagal minėtų dokumentų sprendinius, į Širvintų miesto funkcinę zoną, Kernavės miestelio funkcinę zoną patenka gamtinio karkaso teritorijos. Tačiau pažymėtina, kad šiuo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu, gamtinio karkaso sprendiniai nekeičiami. Širvintų miesto funkcinė zona, Kernavės miestelio funkcinė zona vystomos pagal galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus, o juos keičiant ar koreguojant bus privalomos ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų nuostatos dėl gamtinio karkaso.

BP koregavimo sprendiniais nebus sukuriamas neigiamas poveikis gamtinio karkaso teritorijoms.

Kraštovaizdžio vizualinė estetiško kokybė. Į Širvintų r. sav. teritoriją dalimi patenka Neries senslėnis – Sudervės kalvynas - priskiriamas ypač saugomo šalies vizualinio estetiško potencialo arealams ir vietovėms. Kraštovaizdžio vystymas Širvintų rajone yra detalizuotas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane. Šie plano sprendiniai šiuo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu nekeičiami. Pažymėtina, kad Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane ties Širvintomis jau buvo numatyta, kad teritorija tvarkoma pagal Širvintų miesto bendrąjį planą. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu nekeičiami nustatyti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane numatyti kraštovaizdžio sprendiniai. Atliekamo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių mastas neigiamai nepaveiks esamo kraštovaizdžio.



11 pav. Iškarpa iš Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano
Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinio ties Širvintų miestu

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, Širvintų rajono savivaldybėje identifikuojama per 300 kultūros vertybių. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu formuojamuose Širvintų miesto funkcinėje zonoje bei Kernavės miestelio funkcinėje zonoje taip pat yra registruotų kultūros vertybių.



12 pav. Iškarpa iš Kultūros vertybių registro ties Širvintų miesto funkcinė zona

8 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės Širvintų miesto funkcinėje zonoje (Kultūros vertybių registro informacija, 2026 03 informacija)

Eil. Nr.	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės pavadinimas	Kodas	Vertingosios savybės
1.	Staviškių kaimavietė	17189	žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (neaukšta, lėkštašlaitė, gana lygi kanalizuoto Beržės upelio dešiniojo kranto pakiluma, kurią iš ŠR, Š ir ŠV juosia Beržė ir jos drėgnas slėniukas, iš PR - nedidelė ir negili raguvėlė, o P ir PV pusėse toliau tęsiasi lyguma, šalia teritorijos PR ir PV pakraščiu dabar tęsiasi Staviškių gatvė; paviršius buvęs ilgai ariamas, dabar dirvonuoja; FF Nr. 1-5; žr. 13.1, 13.2; TRP; 1989 m., 2015 m.); kultūrinis sluoksnis (tamsios žemės su degėsiais, iki 0,5 m storio, su archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas ilgą laiką ariant; -; žr. 13.1, 13.2; 1989 m., 2015 m.).
2.	Širvintų žydų antrųjų senųjų kapinių dalis	38809	žemės ir jos paviršiaus elementai - Širvintų žydų tautybės gyventojų palaikai ar jų liekanos (-; didžioji dalis palaikų suardyti žemės judinimo darbų metu; -; 2015 m.); reljefas (iš dalies pakitęs, kapinės buvo įrengtos ant Beržės upelio kair. kranto šlaito viršaus; sovietmečiu prie kapinių ŠŠR, R, PR pakraščio, Beržės upelio vietoje iškastas Beržės IV tvenkinys, teritorijos ŠV dalyje XX a. 9-ame d-metyje pastatyti 2 penkiaaukščiai daugiabučiai namai su rūšiais, nutiestos inžinerinės komunikacijos, prie namų įrengtos asfaltuotos mašinų stovėjimo aikštelės su įvažiavimais, pėsčiųjų takai, pasodinti nauji dekoratyviniai krūmai ir lapuočiai medžiai, vykdant statybos darbus, antkapiniai paminklai nugriauti, vietinių gyventojų pasakojimu paminklai naudoti minėtų daugiabučių pamatams, 2004 m. pastatytas kapinės žymintis memorialinis paminklas; TRP; IKONOG Nr. 1-7; FF Nr. 1-11; 2015 m., 2025 m.).

3.	Širvintų žydų pirmųjų senųjų kapinių dalis	39075	žemės ir jos paviršiaus elementai - Širvintų žydų tautybės gyventojų palaikai ar jų liekanos (-; didžioji dalis palaikų suardyti žemės judinimo darbų metu; -; 2015 m.); reljefas (iš dalies pakitęs; teritorijos P, PR ir ŠV dalyse XX a. 8-ame d-metyje pastatyti 3 penkiaaukščiai daugiabučiai namai su rūšiais, nutiestos inžinerinės komunikacijos, prie namų įrengtos asfaltuotos mašinų stovėjimo aikštelės su įvažiavimais, pėsčiųjų takai, pasodinti nauji dekoratyviniai krūmai ir lapuočiai medžiai, vykdant statybos darbus, antkapiniai paminklai nugriauti, vietinių gyventojų pasakojimu paminklai naudoti minėtų daugiabučių pamatams, 2004 m. pastatytas kapinės žymintis memorialinis paminklas; TRP; IKONOGN Nr. 1-6; FF Nr. 1-9; 2015 m., 2025 m.).
4.	Lietuvos šaulių kapai	11226	įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - 5 Lietuvos kario betoninių kryžių formos tipai, įrašų tipai ir įgilintų raidžių tekstai lietuvių kalba: „A+A / PARTIZANAS / E. KARČIAUSKAS / +1922.“, „A+A / PARTIZANAS / JONAS KUMELYS / +1922.“, „A+A / PARTIZANAS / J. SUCHACKAS / +1922.“, „A+A / PARTIZANAS / STASYS PIPIRAS / +1922.“, „A+A / PARTIZANAS / ALEXS. MOLIS / +1922.“ (kryžiaus projekto autoriai - dailininkai Antanas Aleksandravičius 1885-1970 ir Adomas Varnas 1879-1979, projektas patvirtintas Krašto apsaugos ministro 1927-05-28 įsakymu; būklė patenkinama; TRP 2-6; FF Nr. 1-14; 2009, 2018 m.); artilerijos pabūklo sviedinio pavidalo kombinuotų betono ir metalo stulpelių, sujungtų metaline grandine, tvorelės tipas (-; būklė gera; TRP 7; FF Nr. 1, 5, 11, 14; 2009, 2018 m.); žemės ir jos paviršiaus elementai - Lietuvos šaulių palaikai, reljefas (lygus; -; TRP; FF Nr. 1-14; 2009, 2018 m.).
5.	Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia	26004	tūris - simetriška, stačiakampio plano, trinavė halinė bažnyčia su 2 keturkampio plano trijų tarpinių bokštais PV dalyje, pusapskrite apside ŠR dalyje ir Š, R zakristijomis (bokštai nežymiai išsikišę iš PR ir ŠV fasadų plokštumos, išskyrus XX a. II p. pastatytus priestatus TRP 6 ir 7; būklė gera; BR Nr. 1-3; IKONOGN Nr. 1-4, 6; FF Nr. 01, 12, 18-25, 28-31; 2024 m.); stogo forma - centrinės dalies - dvišlaitė, apsidės - pusės kūgio, bokštų - aštuoniakampė su įlinkiu, zakristijų - dvišlaitė (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 1-4, 6; FF Nr. 12, 18-19, 23-25, 27-31; 2024 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - metalinės skardos lakštų, sujungtų užlankais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija, bokštų stogo danga pakeista XXI a.; pagrindinio tūrio stogo būklė patenkinama, bokštų - gera; IKONOGN Nr. 1-5, 6; FF Nr. 12, 18-19, 22-25, 27-31; 2024 m.); kiti stogo elementai - PV fasado frontono, 2 bokštų ir signatūrinio bokštelio metaliniai ornamentuoti kryžiai (-; - būklė gera; IKONOGN Nr. 4; FF Nr. 12, 17, 27, 31, 70; 2024 m.); stogo ŠR dalies tinkuoto mūro signatūrinis bokštelis su varpeliu, dengtas keturšlaičiu stogu (stogo danga pakeista XXI a.; būklė gera; IKONOGN Nr. 2; FF Nr. 23-25, 27; 2024 m.); aukštų išplanavimas - trijų navų, su vargonų choru virš prienavio PV pusėje, presbiterija, altoriumi ŠR pusėje, iš dviejų patalpų sudarytomis Š, R zakristijomis ir V, P bokštų patalpomis (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2-3; IKONOGN Nr. 7-9; FF Nr. 32-35, 38-39, 44-45, 55-58; 2024 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės, apskritimo formos, pusapskričių sąramų durų ir langų angos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 12-16, 19, 23, 24-25, 27-30, 47-48, 63; 2024 m.); stačiakampės ir pusapskričių sąramų vidaus durų angos (-; būklė gera; FF Nr. 42, 46, 54, 56, 61-62; 2024 m.); 2 pusapskričių sąramų ir plano nišos PV fasade, daugiakampė apsidės niša, vidaus patalpų pusapskričių ir segmentinių sąramų nišos (-; būklė gera; FF Nr. 12, 17, 26, 37, 55; 2024 m.); fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera/ patenkinama; IKONOGN Nr. 2-4, 6; FF Nr. 01, 12-31; 2024 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado tinkuoto mūro frontonas su pusapskrite niša ir dviem stilizuotais piliastrais, dengtas dvišlaičiu stogeliu, vainikuotu ornamentuotu kryžiumi (-; būklė gera; FF Nr. 12, 17; 2024 m.); PV fasado įėjimo tašytų akmenų tripusių laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 13; 2024 m.); konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų mūro cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 18-19, 24-26, 29; 2024 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 64, 66, 69; 2024 m.); tinkuoto keraminių plytų mūro kryžminiai skliautai centrinėje ir šoninėse navose su ramstinėmis arkomis, atremtomis į keturkampio skerspjuvio 4 piliorius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 32-33, 38, 43-44; 2024 m.); puskupolinis skliautas virš apsidės su ramstine arka (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 5, 8; FF Nr. 32, 33, 50; 2024 m.); cilindriniai skliautai virš vargonų choro (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 7; FF Nr. 35; 2024 m.); medinės geginės stogo konstrukcijos paremtos mediniais statramsčiais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 64-66; 2024 m.); bokštų tarpaukštinių medinių sijų ir statramsčių konstrukcijos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 69; 2024 m.); funkcinė įranga - didžiojo altoriaus vienos pakopos betoninė pakyla (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 8; FF Nr. 50-52; 2024 m.); medinių laiptų su turėklais ir profiliuotais porankiais vedančių į vargonų chorą ir pastogę tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 58-59; 2024 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo į smulkius segmentus tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu; būklė


			patenkinama; FF Nr. 12, 19, 24, 25, 29, 47, 48; 2024 m.); langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo į smulkius segmentus tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu; būklė patenkinama; FF Nr. 16, 63; 2024 m.) 2 medinių vienvėrių įsprūdinių su metaliniais apkaustais jėgimo durų į priebažnytį PV fasade tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu; būklė patenkinama; FF Nr. 13, 15; 2024 m.); medinių dvivėrių įsprūdinių, su viršlangiu ir metaliniais apkaustais jėgimo durų į priebažnytį PV fasade tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė gera; FF Nr. 14, 36; 2024 m.); vidaus medinių vienvėrių įsprūdinių durų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama/gera; FF Nr. 54, 56; 2024 m.); vidaus medinių dvivėrių įsprūdinių durų į bokštų I a. patalpas tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė gera; FF Nr. 42, 46; 2024 m.); medinių vienvėrių vertikaliai sukaltų lentų su metaliniais apkaustais ir spyna durų į vargonų chorą tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 61-62; 2024 m.); medinė presbiterijos tvorelė su baliustromis (tvorelė atnaujinta XXI a., panaikinti varteliai, atnaujinimo metu uždėtas marmurinis porankis; būklė gera; IKONOG Nr. 5, 8; FF Nr. 50-51; 2024 m.); dviejų varčių metaliniai ažūriniai kalvio darbo PV ir ŠR įvažiavimų vartai ir treji vienos varčios metaliniai ažūriniai kalvio darbo pėsčiųjų varteliai PV ir ŠV jėjimuose (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 2; FF Nr. 01-05, 08, 12, 19, 23, 28-30; 2024 m.); patalpų architektūrinės detalės - vargonų choro balkonas paremtas 2 kvadratinio skerspjuvio pilioriais (-; būklė gera; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 34, 35; 2024 m.); vidaus dekoras - bažnyčios paskliaučių ir poarkių tapytas dekoras (Lietuva, XX a. pab., pagal polichrominių tyrimų ataskaitą sienos ir skliautai perdažyti, dekoruoti XX a. pab.-XXI a. pr. polichrominiu dekoru; būklė gera; FF Nr. 33-35, 38, 43, 71-73; 2024 m.); vargonų choro sienos paveikslas „Šv. Cecilija“ (Lietuva, XX a. IV ketv., aliejiniai dažai; būklė patenkinama; FF Nr. 74; 2024 m.); vargonai - chore virš priebažnyčio vargonai (Andrzej Blomberg, 1857-1911 Lenkijos vargonų meistras, Lenkija, Varšuva, medis: vargonų meistro darbai, netyrinėti; būklė patenkinama; FF Nr. 99; 2024 m.); griėžykla (Andrzej Blomberg, Lenkija, Varšuva, griėžykla sumontuota vargonų spintos priekyje, yra signatūrinė lentelė su įrašu „ANDRZEJ BLOMBERG W WARSZAWIE, OP: 188“; būklė patenkinama; FF Nr. 100, 101; 2024 m.); altoriai - didžiojo altoriaus tabernakulis ir mensa su drožiniais (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., medis: drožyba, altoriai atnaujinti ir paausuoti 2006 metais, vietoje altoriaus retabulo yra paveikslas 6.1., mensos plotis - 340 cm, altoriaus gylis - 123 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 50, 75; 2024 m.); tabernakulis su dvejomis angelų skulptūromis (Lietuva, XIX a. IV ketv.-XX a. pr., medis: drožyba, polichromija, tabernakulio plotis - 187 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 50, 76; 2024 m.), mensa su drožybos elementais (Lietuva, XIX a. IV ketv., medis: drožyba, auksavimas, sidabravimas; būklė gera; FF Nr. 76; 2024 m.); kairysis šoninis „Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės“ altorius su tabernakuliu, paveikslais 6.2, 6.3 ir dvejomis angeliukų skulptūromis (Lietuva, XIX a. IV ketv., medis: drožyba, polichromija, auksavimas, mensos plotis - 297 cm, altoriaus gylis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 38, 39, 77; 2024 m.); tabernakulis (Lietuva, XIX a. IV ketv., medis: drožyba, polichromija, auksavimas, aukštis - 177 cm, plotis - 115 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 77, 78; 2024 m.); mensa su trimis reljefais „Trys karaliai“, „Švč. Mergelės Marijos karūnavimas“, „Apreiškimas Švč. Mergelėi Marijai“ (Lietuva, XX a. IV ketv., medis: drožyba, polichromija; būklė patenkinama; FF Nr. 78; 2024 m.); dešinysis šoninis „Šv. Faustinos“ altorius su paveikslais 6.4, 6.5, mensa su trimis reljefais ir dvejomis angeliukų skulptūromis (Lietuva, XIX a. IV ketv., medis: drožyba, polichromija, auksavimas, mensos plotis - 297 cm, altoriaus gylis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 44, 47, 79; 2024 m.); mensa su trimis reljefais „Jėzaus malda Alyvų kalne“, „Nukryžiuotasis“, „Prisikėlęs Kristus“ (Lietuva, XX a. IV ketv., medis: drožyba, polichromija; būklė patenkinama; FF Nr. 79, 80; 2024 m.); sakykla su „Arma Christi“ elementais (Lietuva, XX a. pr.-XX a. pab., medis: staliaus darbai, drožyba, polichromija, auksavimas, sakykla su autentiškai elementais atkurta remonto darbų metu 2001-2003 metais, atnaujinimo metu uždėtas marmurinis laiptų turėklų porankis, tribūnos aukštis - 266 cm; būklė gera; IKONOG NR. 9 FF Nr. 86; 2024 m.); paveikslai - reljefinių paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“ su rėmais (Lietuva, XIX a. pab. - XX a. pr., gipsas: liejimas, polichromija, auksavimas atnaujintas, aukštis su rėmu - 117 cm, plotis - 70 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 89, 90; 2024 m.); skulptūros - skulptūra „Šv. Antanas Paduvietis“ (Lietuva?, XX a. I ketv., mišri medžiaga: liejimas, polichromija, aukštis - 130 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 84; 2024 m.); skulptūra „Švč. Mergelės Marijos širdis“ (Lietuva ?, XX a. I p., mišri medžiaga: liejimas, polichromija, aukštis - 130 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 81; 2024 m.); skulptūra „Šv. Juozapas“ (Lietuva?, XX a. I p., mišri medžiaga: liejimas, polichromija, aukštis - 132 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 82, 83; 2024 m.); skulptūra „Švč. Jėzaus širdis“ (Lietuva?, XX a. pab., mišri medžiaga: liejimas, polichromija, aukštis - 122 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 85; 2024 m.); kiti reikmenys ir priklausiniai - krikštykla (Lietuva, XX a. IV ketv., krikštykla - medis: drožyba, polichromija, paveikslas - drobė, aliejus, aukštis - 156 cm, paveiklo apačioje dešinėje pusėje raudona spalva matyti įrašas su
--	--	--	---

			galima 1938 m. data, paveikslo drobė labai standžiai įtempta; būklė gera; FF Nr. 87, 88; 2024 m.); amžinosios ugnies lempa (Lietuva, Vilnius?, XIX a. pab.-XX a. pr., metalas: liejimas, šampavimas, spalvotas stiklas, yra meistro įspaudas, „K. ŁAWRYNOWICZ? WILNO“; būklė patenkinama; FF Nr. 92; 2024 m.); zakristijos varpelis su pakaba (Lenkija?, 1795/1905?, metalas: liejimas, kalimas, kalstymas, yra data su įrašu frize: „SOLO DEI“, varpelio apatinėje juostoje: „MI EFUNDIT JANKIEWICA? IX:“; būklė gera; FF Nr. 96-98; 2024 m.); varpas (netyrinėtas, nepasiekiamas apžiūrėti ir išmatuoti; būklė patenkinama; FF Nr. 102; 2024 m.); 1901 m. krikščionybės jubiliejaus medalis (įrašas lotynų ir lenkų kalbomis: „JESUS CHRISTUS DEUS HOMO / ZA UCAŁOWANIE JEGO KRZYŻA UMIESZCZONEGO W KOŚCIELE I ODMÓWIENIE OJCZE NASZ 200 DNI ODPUSTU RAZ NA DZIEŃ. VIVIT REGNAT IMPERAT MCMI“; būklė gera; FF Nr. 91; 2024 m.); apšvietimo įranga - sietynas I-II (Lenkija, Varšuva, XIX a. IV ketv.-XX a. I p., metalų lydinis: liejimas, šampavimas; būklė patenkinama; FF Nr. 93, 94; 2024 m.); sietynas III-IV (Europa, XX a. vid.-II p., metalų lydinis: liejimas, šampavimas; būklė patenkinama; FF Nr. 32-34, 95; 2024 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - kvadratinį ornamentuoto mozaikinio betono plytelių grindys prienavyje, centrinėje ir šoninėse navose, presbiterijoje (-; būklė patenkinama; FF Nr. 40, 52; 2024 m.); vargonų choro balkono medinių lentų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 60; 2024 m.); interjeras - presbiterijos, navų, vargonų choro interjero visumos sprendinys (-; būklė gera; FF Nr. 32-54, 58-63; 2024 m.); įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - iš visų pusių šventorių supanti lauko akmenų mūro tvora su vartais ŠV ir ŠR pusėse ir trijų dalių vartais susidedančiais iš 4 stačiakampio skerspjūvio stulpų rėminančių įvažiavimą ir šoninius pėsčiuosius įėjimus PV pusėje (-; būklė patenkinama; TRP 2; IKONOGR Nr. 2; FF Nr. 01-05, 08, 12, 19, 23, 28-30; 2024 m.); Vežbovičių šeimos antkapinis paminklas su įrašu lenkų kalba: „Tu spoczywaj / zwłoki Trojga dzieci / WIERZBOWICZOW / Spjcie dzieci snem spokojnym / Skropione rodzicow łzami / Nim nas ujmie śmierć snem / wiecznym / Nim przyjdziemy do was / sami.“ (-; būklė patenkinama; TRP 3; FF Nr. 06-07; 2024 m.); Klebono Viktoro Lupeikos antkapinis paminklas su įrašu lenkų kalba „S. P. / KSLADZ KANONIK / WIKTORYN / LUPEIKO / DZIEKAN GIEDROJCKI / ZM 25 LUTEGO 1893 R / WIEKU. LAT 67.“ (-; būklė patenkinama; TRP 4; FF Nr. 09-10; 2024 m.).
6.	Paminklas „Prisikeliantiems“	21308	tūris, forma, meninė išraiška - paminklas susideda iš betoninio nupjautos piramidės formos postamento, su centre įrengtais trijų pakopų laiptais, apdailinto lauko akmenimis, ant kurio pastatytas medinis kryžius su Jėzaus Nazariečio horeljefu ir simboliu dekoru kryžiuje bei dviejų medinių angelų skulptūromis abipus kryžiaus (aukštis su postamentu apie 3 m; skulptūros ir kryžius apskardintas, būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 1-6; 2024 m.); įrašai, ženklai, dekoras, dalys - reljefinis įrašas kryžiaus PR pusėje: „PRISI / KELIAN / TIEMS“ (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 1; 2024 m.); įgilintas įrašas kryžiaus ŠV pusėje: „V.U 90.“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 6-7; 2024 m.). Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - paminklas patenka į Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (26004, S616) teritoriją (-; TRP; 2024 m.);
7.	Paminklas žuvusiems kovose už Lietuvos nepriklausomybę	17286	tūris, forma, meninė išraiška - ant stačiakampio 2 tarpinių betoninio postamento suformuota pakiluma, virš kurios įkomponuota betoninė apibendrintų formų, frontalių kompozicijos skulptūrinė grupė (tarpukariu paminklas stovėjo arčiau gatvės, pagal ikonografiją atstatytas paminklas yra netoli pirminės pastatymo vietos, paminklo aukštis apie 3,5 m; -; TRP 1; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 1-11; 2009, 2016, 2025 m.); įrašai, ženklai, dekoras, dalys - postamento ŠV pusės plokštumoje įgilintas užrašas: „ŽUVUSIEMS TIES ŠIRVINTAIS / KARŽYGIAMS 1919-1922“ (tarpukariu pastatytame paminkle užrašas buvo reljefinis; būklė patenkinama; FF Nr. 7; 2016, 2025 m.); postamento PR pusės plokštumoje įgilintas užrašas: „DĖKINGI TAUTIEČIAI / 1927 VIII 15“ (tarpukariu pastatytame paminkle užrašas buvo reljefinis; -; FF Nr. 10-11; 2016, 2025 m.); postamento P plokštumoje kryžiaus, skydo su Vyčio kryžiumi ir kalavijo reljefai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-2; 2016, 2025 m.); buvusių kompleksu dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - 1927-1954 m. stovėjusio paminklo vieta (-; TRP 3; FF Nr. 15; 2025 m.); įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - buvusio paminklo betoninės liekanos (-; būklė bloga; TRP 2; FF Nr. 6, 7; 2016, 2025 m.).
8.	Paminklas 1940–1953 m. Širvintų rajono aukoms atminti	21307	tūris, forma, meninė išraiška - įbetonuotas medinis paminklas su Švč. Mergelės Marijos Skausmingosios horeljefu ir užbaigtas mediniu kryžiumi (aukštis apie 3 m.; -; FF Nr. 1-6; 2025 m.); įrašai, ženklai, dekoras, dalys - reljefinis įrašas kryžiaus V pusėje: „1940 metų - 1950 / ŠIRVINTŲ rajono / AUKOMS / ATMINTI“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-2; 2025 m.); Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - paminklas patenka į Paminklo

			žuvusiems kovose už Lietuvos Nepriklausomybę (u. k. 17286, D11, DV 4838) teritoriją (-; TRP; 2025 m.).
9.	Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Plentos namas	33556	tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su mansarda ir rūsiu namo PV dalyje (-; būklė gera; TRP 3; FF Nr. 02, 03, 05-07; 2009 m.); stogo forma - dvišlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 02, 03, 06, 07; 2009 m.); aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; FF Nr. 02, 03, 05; 2009 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; FF Nr. 02, 03, 05-07, 09-11; 2009 m.); segmentinės rūšio sienų, langų nišos (-; būklė gera; FF Nr. 17-20; 2009 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado 2 a. uždaras medinis prieangis su balkonu II a. (-; būklė gera; FF Nr. 02, 05, 09, 11; 2009 m.); PR fasado uždaras medinis prieangis su vienšlaičiu stogeliu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 07; 2009 m.); ŠR fasado medinis mezoninas su dvišlaičiu stogu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 03, 06; 2009 m.); PV fasado betoniniai laiptai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 05; 2009 m.); fasadų apdaila ir puošyba - PV fasado balkono keturi mediniai kvadratinio skersmens profiliuoti stulpai, puošti mediniais dekoratyviniais kiaurapjūvio ornamento spyriais (-; būklė gera; FF Nr. 05, 11; 2009 m.); PV fasado balkono medinė treliuota tvorelė (-; būklė patenkinama; FF Nr. 05, 11; 2009 m.); vertikalios sukaltų medinių lentų, dekoruotų geometrinių ornamentais, kėtos (-; būklė gera; FF Nr. 02, 05, 07, 09, 12; 2009 m.); PV prieangio, ŠR mezonino įžambiai sukaltų lentų skydai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 02, 05, 06, 11; 2009 m.); medinės profiliuotos kryžmos, puoštos kiaurapjūvio ornamento dekoru (-; būklė gera; FF Nr. 02, 03, 05-08, 10, 11; 2009 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis tipas (svarbus medžiagiškumu, profiliu; būklė patenkinama; FF Nr. 05-12; 2009 m.); PV fasade pritvirtinta marmurinė informacinė lenta: „ŠIAME LIETUVOS KARIUOMĖ / NĖS PLK. JUOZO PLENTOS NA / ME 1944-1953 M. BUVO KALINA / MI IR KANKINAMI KOVOTOJAI / UŽ LIETUVOS LAISVĘ“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 13; 2009 m.); konstrukcijos - lauko akmenų mūro pamatas (-; būklė gera; FF Nr. 14, 15; 2009 m.); rūšio plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų (-; būklė gera; FF Nr. 16-18; 2009 m.); medinių rąstų sienos (netyrinėta; -; -; 2009 m.); medinė sijinė perdanga (netyrinėta; -; -; 2009 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (reikšmingas medžiagiškumu; būklė gera; FF Nr. 12; 2009 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - PV fasado dvivėrių medinių durų su viršlangu tipas (reikšmingas medžiagiškumu; būklė patenkinama; FF Nr. 05; 2009 m.); PV fasado balkono dvivėrių medinių durų su įstiklinta dalimi tipas (reikšmingas medžiagiškumu; būklė patenkinama; FF Nr. 05, 11; 2009 m.); PV, ŠR fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (reikšmingas medžiagiškumu, skaidymu; dalis langų pakeista plastikiniais; būklė patenkinama; FF Nr. 02, 03, 05-11; 2009 m.); medinių įsprūdinių langinių tipas (reikšmingas medžiagiškumu, profiliu; būklė patenkinama; FF Nr. 2, 3, 5, 6, 9, 10; 2009 m.); langų mediniai antlangiai; dekoruoti geometrinių ornamentų frizais ir profiliuotais karnizais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 08, 09, 10; 2009 m.); konstrukcijų dekoras - profiliuoti mediniai gegnių galai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 12; 2009 m.); pjaustinėti mediniai pagegnių skydeliai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 06-08, 10, 12; 2009 m.); patalpų architektūrinės detalės - špuntuotos lubos namo ŠV dalies I a. (-; būklė gera; FF Nr. 23; 2009 m.); vienvėrės ir dvivėrės įsprūdinės vidaus durys namo ŠV dalies I a. (-; būklė gera; FF Nr. 21, 22; 2009 m.); medinių vieno maršo laiptų su tekintomis medinėmis baliustromis ir profiliuotais porankiais tipas namo PV dalyje (reikšmingas medžiagiškumu; būklė gera; FF Nr. 24; 2009 m.); buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - svirno vieta Š dalyje (u. k. 33557) (-; būklė patenkinama; TRP 2; FF Nr. 03, 26-29; 2024 m.); žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 01-04; 2009 m.).
10.	Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	11225	žemės ir jos paviršiaus elementai - Sovietų Sąjungos karių palaikai (-; -; -; 2014 m., 2022 m.); reljefas (lygus; -; TRP; IKONOG Nr. 1-2; FF Nr. 1, 8-11, 22; 2014 m., 2022 m.).
11.	Kabaldos vandens malūno pastatas	28261	tūris - sudėtinis, stačiakampio plano, sudarytas iš 1 a. su pastoge ūkinės dalies P pusėje ir 2 a. su rūsiu ir pastoge gamybinės dalies Š pusėje (išskyrus XX a. II p. pristatytą 1 a. silikatinių plytų priestatą ŠV dalyje; 2024 m. iš dalies įgriuvo Š gamybinio korpuso konstrukcijos, būklė patenkinama, vietomis - bloga; TRP 1; IKONOG Nr. 1-11; BR Nr. 1-4; FF Nr. 1-4, 10, 11, 13, 15, 16, 26-39; 2021 m., 2025 m.); stogo forma - ūkinės ir gamybinės dalių dvišlaitė stogo forma (-; -; IKONOG Nr. 5-11; FF Nr. 1-5, 10, 11, 13-17, 22, 24, 26-32; 2021 m., 2025 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - Š gamybinės dalies metalinės skardos lakštų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir dengimo būdu; XX a. II p.-XXI a. stogas buvo iš dalies perklotas asbocemento lakštais, būklė bloga; FF Nr. 1-5, 10, 11, 13-17, 22, 24; 2021 m.); kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama, vietomis - bloga; BR Nr. 2-4; FF Nr. 1-4, 6, 10, 11, 13-17, 22; 2021 m.); sienų angos - visų fasadų stačiakampių pleištnių sąramų langų ir durų angos (-; dalis angų užmūryta ar rekonstruota, būklė bloga; IKONOG Nr. 5, 6; FF Nr. 1-6, 10-18, 20-24; 2021 m.); PR fasado segmentinių sąramų langų angos (-; dalis angų užmūryta ar rekonstruota, dalis sąramų sunaikinta, būklė bloga; FF Nr. 15, 16, 23, 26, 27; 2021 m., 2025 m.);

			PR fasado segmentinės sąramos turbinos kameros anga (-; anga užmūryta, sąrama pažeista, būklė bloga; IKONOGN Nr. 5; FF Nr. 21, 25; 2021 m., 2025 m.); fasadų architektūrinės tūrinės detalės - malūno Š gamybinės dalies lauko akmenų mūro kontraforsų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė bloga; FF Nr. 2-5, 7, 25; 2021 m.); fasadų apdaila ir puošyba - keraminių plytų mūro profiliuotos cokolio traukos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir plytų išdėstymo būdu; trauka vietomis pažeista, užmūrijant angas, būklė bloga; FF Nr. 12, 22, 23, 25; 2021 m.); turbinos kameros angos segmento formos reljefinio sandriko tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir plytų išdėstymo būdu; po 2024 m. konstrukcijų avarijos atsirado pažeidimų, būklė bloga; FF Nr. 16-18, 21, 25; 2021 m., 2025 m.); malūno P ūkinės dalies PV frontono vertikaliai sukaltų lentų apkalo tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir apkalimo būdu; būklė patenkinama; FF Nr. 10, 11, 13-15, 25, 28, 29; 2021 m., 2025 m.); konstrukcijos - pamatas su rūšio sienomis po malūno Š gamybinę dalimi plytų ir skaldytų lauko akmenų ir skaldos mūro cokoliu (žr. 15.1; konstrukcijos veikiamos drėgmės, pamato, rūšio sienų ir cokolio būklė bloga; IKONOGN Nr. 5-10; FF Nr. 2-5, 7, 12, 26; 2021 m., 2025 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; dalis Š gamybinio korpuso sienų įgriuvo 2024 m., būklė bloga; FF Nr. 1-8, 10-33, 38-40; 2021 m., 2025 m.); medinės sijinės perdangos, paremtos statramsčiais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė bloga; IKONOGN Nr. 7-10; FF Nr. 34-37; 2021 m., 2025 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos, paremtos trišakiais statramsčiais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; dalis Š gamybinės dalies stogo konstrukcijų įgriuvusi, būklė bloga; FF Nr. 17-20, 36; 2021 m., 2025 m.); „S“ raidės formos metaliniai inkarai ant visų malūno Š gamybinės dalies fasadų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 10, 11, 17, 20, 22; 2021 m.); konstrukcijų dekoras - medinių profiliuotų gegnių galų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; būklė patenkinama; FF Nr. 17-20, 27, 31, 32; 2021 m., 2025 m.); malūno Š gamybinės dalies rūšio langų angų keraminių plytų mūro profiliuotų angokraščių tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir plytų išdėstymo būdu; angokraščiai pažeisti, užmūrijant angas, būklė bloga; FF Nr. 3, 4, 5, 10, 17, 22, 26-31; 2021 m., 2025 m.); PR fasado turbinos kameros angos keraminių plytų mūro profiliuoto angokraščio tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir plytų išdėstymo būdu; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 16-18, 21, 26; 2021 m., 2025 m.); buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - turbinos kameros vieta (po vandeniu matomos struktūrų liekanos; netyrinėta; TRP 2; IKONOGN Nr. 1, 4, 5, 9; FF Nr. 30, 42, 43; 2025 m.).
12.	Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentai	698	planavimo sprendiniai - tūrinė erdvinė kompozicija, formuojama išlikusių statinių, jų liekanų bei rūmų vietos, želdinių ir tvenkinio (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-10, 30-35; 2015 m.); buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - raudonų plytų mūro rūšys cilindrinis perdenginiu po buvusiais rūmais (-; būklė bloga; FF Nr. 7-9; 2015 m.); Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdis - Širvintos pakrantė į Š nuo teritorijos, apaugusi pavieniais medžiais.
12.1	Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų parkas	39024	planavimo sprendiniai - peizažinio parko planinė erdvinė kompozicija (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-7, 30-38; 2015 m.); žemės ir jos paviršiaus elementai - parko teritorija lygi, žemėjanti link Širvintos upės (-; būklė gera; FF Nr. 1-7, 31; 2015 m.); takai, keliai ar jų dalys, dangos - parko keliuko trasa (-; būklė patenkinama; FF Nr. 33-35, 38; 2015 m.); kelio, vedančio link rūmų trasa (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2-4; 2015 m.); želdynai ir želdiniai - ažuolas parterinėje dalyje (-; būklė patenkinama, FF Nr. 31-32; 2015 m.); klevų eilės fragmentai prie įvažiavimo į dvaro sodybą (-; būklė patenkinama, FF Nr. 2-4; 2015 m.); liepų eilės fragmentai V dalyje (-; būklė patenkinama, FF Nr. 36; 2015 m.); pavieniai medžiai Širvintos pakrantėje, vyrauja mažalapė liepa, paprastasis klevas, eglė paprastoji, ažuolas paprastasis, beržas karpotasis, beržas paprastasis, lazdynas paprastasis, introdukuoti: alyva paprastoji, lanksva plikoji, lanksvūnė šermukšniapė (-; būklė patenkinama, FF Nr. 33-42; 2015 m.); upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - tvenkinys R dvaro sodybos dalyje (-; būklė bloga, FF Nr. 5; 2015 m.)
12.2	Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų svirnas	39023	aukštis ir aukštingumas - rūšio patalpos (dalis patalpų rekonstruota, pakeistos perdangos, įrengta katilinė; -; FF Nr. 28-29; 2015 m.); konstrukcijos - kryžminiai skliautai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 28-29; 2015 m.); sienų apdaila - tinko tipas (vidaus patalpų išplanavimas pakeistas rekonstrukcijų metu; būklė patenkinama; FF Nr. 28-29; 2015 m.).
12.3	Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų gyvenamasis pastatas	39022	aukštis ir aukštingumas - 1 aukšto su mansarda (-; būklė bloga; FF Nr. 11-17; 2015 m.); tūris - kompaktinio stačiakampio plano (-; būklė bloga; TRP, FF Nr. 11-16; 2015 m.); stogo forma - valminė (-; būklė patenkinama; FF Nr. 11-17; 2015 m.); aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinės sienos (vidaus patalpų išplanavimas pakeistas rekonstrukcijų metu; būklė bloga; FF Nr. 11-17; 2015 m.); sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos (-; -; FF Nr. 11-20; 2015 m.);

			fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė bloga; FF Nr. 11-17; 2015 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - keturi mūriniai piliastrai su profiliuotu karnizu V fasade (-; būklė bloga; FF Nr. 12, 19; 2015 m.); pastogės karnizas su dantukais (-; būklė bloga; FF Nr. 16, 18; 2015 m.); sienos - raudonų plytų mūro sienos (-; netyrinėta; FF Nr. 14; 2015 m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 11-16; 2015 m.) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų skaidymo ir varstymo tipai (-; autentiški neišlikę; FF Nr. 11-18; 2015 m.); medinių dvivėrių įėjimo durų Š ir V fasaduose tipai (-; autentiškos neišlikę; FF Nr. 19-20; 2015 m.); konstrukcijos - akmenų mūro pamatas (-; netyrinėtas; FF Nr. 22; 2015 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 27; 2015 m.); patalpų architektūrinės detalės - mūriniai piliastrai su profiliuotais karnizais bei jų fragmentai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 23-26; 2015 m.).
--	--	--	---



13 pav. Iškarpa iš Kultūros vertybių registro ties Kernavės miestelio funkcinė zona

9 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės Kernavės miestelio funkcinėje zonoje (Kultūros vertybių registro informacija, 2026 03 informacija)

Eil. Nr.	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės pavadinimas	Kodas	Vertingosios savybės
1.	Kernavės pilkapynas II	37211	žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Lielupės u. kair. kranto aukštumos krašte išsiskirianti nežymi ŠŠR-PPV kryptimi pailga pakiluma, pamažu nuolaidėjanti PPV kryptimi, iš Š pusės juosia Lielupės u. slėnio, iš ŠV nedidelės raguvos bei ja einančio miško keliuko, iš V nedidelės įlomos; teritorija apardyta kasant duobes, šiuo metu apaugusi mišku; TRP; FF Nr. 1-9; 2012 m., 2024 m.); sampilai (keturi žemo suploto pusrutulio pavidalo, maždaug nuo 7-8 m iki 10-11 m skersmens ir nuo 0,5 m iki 0,8 m

			aukščio sampilai, išsidėstę viena eile maždaug ŠŠR-PPV kryptimi, nuo 6 m iki 10 m atstumu vienas nuo kito; dviejuose sampiluose iškastos senos duobės, dviejų šonai kiek nuskleisti, vienas, šiaurinis, labai iškasinėtas ir deformuotas duobių, sampilai apaugę pavieniais medžiais; FF Nr. 1-9; 2012 m., 2024 m.); sampilų pagrindus juosiantys grioviai, ar jų liekanos (prie dviejų pilkapių pagrindų pastebimos juos juosusių griovių liekanos; grioviai iš dalies arba beveik visiškai užslinkę; FF Nr. 3-5, 8-9; 2012 m., 2024 m.); Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - objektas patenka į Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zoną (-; -; TRP; 2024 m.).
2.	Monumentalus kryžius "Žuvusiems dėl Tėvynės"	2892	-
3.	Kernavės pradinės mokyklos pastatas	16065	tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge (-; būklė gera; TRP 1; BR Nr. 1-3; IKONOG Nr. 1-4, 9, 10; FF Nr. 1-13, 31-34; 2011 m.; 2022 m.); stogo forma - pastato keturšlaitė, rizalito dvišlaitė (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1, 2; FF Nr. 8, 14; 2011 m.) stogo dangos medžiaga ar jos tipas - skardinės dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 8, 14; 2011 m.); kiti stogo elementai - tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (-; būklė gera; FF Nr. 14; 2011 m.); pusapskričiai švieslangiai (-; būklė gera; IKONOG Nr. 4, 5; FF Nr. 14; 2011 m.); aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; BR Nr. 2, 3; IKONOG Nr. 2, 3; FF Nr. 17-30; 2011 m.); sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1, 4, 5; FF Nr. 6, 8, 10, 16, 19, 28, 29, 30; 2011 m.); apvalios pagrindinio fasado langelių angos (-; būklė gera; FF Nr. 6; 2011 m.); pusapskričių sąramų langų ir durų angos (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1, 5; FF Nr. 8, 15, 19; 2011 m.); fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistika (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1, 4, 5, 7-10; FF Nr. 1-13, 31-35; 2011 m., 2022 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - pagrindinio fasado rizalitas, užsibaigiantis trikampiu frontonu (-; būklė gera; FF Nr. 6; 2011 m.); balkonas ir jį laikanti kolonos su kaneliūromis (-; būklė gera; FF Nr. 15; 2011 m.); fasadų apdaila - profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas (-; būklė gera; FF Nr. 7-12; 2011 m.); išorės laiptai - V fasado centriniai tripusiai gelžbetoniniai laiptai su aikšte (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2; IKONOG Nr. 1, 2, 9; FF Nr. 30, 35; 2022 m.) V fasado Š dalies gelžbetoniniai laiptai su įgilintomis plokštumomis laiptų priešpakiuose, aikšte ir atraminėmis sienelėmis (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2; IKONOG Nr. 1, 2, 9; FF Nr. 36; 2022 m.); V fasado P dalies gelžbetoniniai laiptai su įgilintomis plokštumomis laiptų priešpakiuose, aikšte ir atraminėmis sienelėmis (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2; IKONOG Nr. 1, 2, 9; FF Nr. 37; 2022 m.); rustų imitacija pagrindinio fasado I a. tarpsnyje (-; būklė gera; IKONOG Nr. 1; FF Nr. 6; 2011 m.); konstrukcijos - pamatas su cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 5-11; 2011 m.); tinkuotos plytų mūro sienos (-; būklė gera, vietomis atprūpėjęs tinkas; FF Nr. 5-11; 2011 m.); perdanga (-; -; FF Nr. 18, 24; 2011 m.); funkcinė įranga - 2 simetriškų laiptinių su 2 maršų laiptais ir metaliniais turėklais bei mediniais porankiais tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-20; 2011 m.); inžinerinė įranga - I ir II a. krosnys (dalis išardyta; būklė gera; FF Nr. 21, 22, 24-26; 2011 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipai (-; būklė gera; FF Nr. 5, 16, 19, 28, 29, 30; 2011 m.); medinių sprūdinių su įstiklintu viršulangiū lauko ir medinių sprūdinių vidaus durų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 6, 15, 23, 27; 2011 m.); žemės ir jos paviršiaus elementai - pirma kalvelė (-; būklė gera; TRP 2; IKONOG Nr. 9, 11; FF Nr. 40-43; 2022 m.); antra kalvelė (ant kalvelės tarpukariu stovėjo Gedimino pilį vaizduojantis statinys; būklė gera; TRP 3; žr. 15.6; IKONOG Nr. 9-11; FF Nr. 40-42; 2022 m.); trečia kalvelė (kalvelėje tarpukariu įrengtas rūsys TRP 8; būklė gera; TRP 4; IKONOG Nr. 10, 11; FF Nr. 40, 41, 44; 2022 m.).
4.	Kernavės senojo miesto archeologinė vietovė II		vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (pilkos, tamsiai pilkos, juodos, rudos, smėlingos, o kai kuriais atvejais įmirkusios, dažnai permaišytos su įvairiais tarp sluoksniais ar sąnašais žemės sluoksniais kultūrinis sluoksnis su čia stovėjusių pastatų liekanomis, įvairiomis įgilintomis struktūromis, molio tinku, degusiais akmenimis, geležies šlaku, gyvulių kaulais ir archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių žemės judinimo darbų metu, nuo 1987 m. teritorijoje pradėtų ir iki šiol tęsiamų archeologinių tyrimų metu fiksuotas Kernavės viršutinio miesto užstatymas su keliais išsiskiriančiais kultūriniais horizontais, kurių ankstyviausias XIII-XIV a. sluoksnis su gerai išlikusia organine medžiaga 1998-2001 m. tyrimų metu aptiktas šalia bevardžio upelio ištakų, to paties laikotarpio medžiaga tik jau daugiausia įvairiose įgilintose struktūrose įvairių tyrimų metu aptikta į vakarus, šiaurę ir šiaurės rytus nuo Kernavės piliakalnių, XV-XVII a. kultūrinis sluoksnis aptiktas Vilniaus ir Kriveikiškių gatvėse, taip pat bažnyčių aplinkoje ir kitose miestelio vietose, 1987 m. tyrimų metu į šiaurę nuo Vilniaus gatvės aptikti XVI-XVII a. buvusios smuklės pamatai ir koklinės krosnies likučiai, 2013 m. pietinėje Vilniaus g. pusėje surasta XVII a. molio kasimo duobė, netoli šios vietos 2024 m. aptikta koklių degimo krosnis; -; 2013 m. ir 2025 m.); XVII

			a. koklių degimo krosnis Vilniaus g. 12 (2024 m. archeologinių tyrimų metu aptikti maždaug 2,5x1,4 m dydžio ŠV-PR kryptimi pailgos su maždaug 0,4 m pločio pakuros anga ŠV pusėje krosnies su plūkto molio padu, krautos iš lauko akmenų rīštu molio fragmentai; krosnies viršus bei PV dalis nuardyta; -; -; 2025 m.); gamtiniai elementai - reljefas (gana lygus, vietomis kiek banguotas Neries dešiniojo kranto aukštutinės terasos viršus plytintis į V, Š ir R nuo Kernavės piliakalnių; teritorija apardyta statant pastatus, dirbant įvairius ūkio darbus, tiesiant komunikacijas, užklota gatvių ir šaligatvių danga, 1987, 1996, 1998-2001, 2004-2017, 2019-2023 m. archeologinių tyrimų metu ištirtas bendras apie 5000 kv. m dydžio plotas; TRP; FF Nr. 1-23; 2013 m. ir 2025 m.); Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - objektas patenka į Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją, ŠSV pusėje ribojasi su Kernavės pradinės mokyklos pastato - u.k. 16065, P-PV pusėje su Kernavės, Kriveikiškio dvarvietės - u.k. 24573, Kernavės senjo miesto archeologinės vietovės, vad. Žemutiniu miestu - u.k. 24567, Kernavės piliakalnio III su gyvenviete - u.k. 2465, Kernavės piliakalnio II, vad. Mindaugo sostu - u.k. 3408, Kernavės senosios bažnyčios vietos - u.k. 24570, Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų kompleksu - u.k. 49100 ir Kernavės piliakalnio IV, vad. Pilies kalnu - u.k. 3341 teritorijomis (-; -; TRP 1; 2025 m.).
5.	Kernavės bažnyčios žemių riboženklis	47981	žemės ir jos paviršiaus elementai - žmogaus apdorotas riedulys (gelsvo su rusvais tarpais granito luitas, netaisyklingos formos, apie 1,4 m ilgio Š-P kryptimi ir apie 0,7 m pločio V-R kryptimi, bei apie 0,4 m aukščio; su siauresnėje plokštumoje iškaltu 15X15 cm kryžiumi, kiek pastorintais galais; IKONOG Nr. 1; FF Nr. 1-6; 2021 m.); reljefas - lygus reljefas (-; -; FF Nr. 1-5; 2021 m.); kultūrinis sluoksnis (objektas patenka į Kernavės senjo miesto vietos II, u. k. 24568, A1474, ir Kernavės archeologinės vietovės, u. k. 37320, teritorijas; -; TRP; 2021 m.).
6.	Kernavės archeologinė vietovė	37320	vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Kernavės archeologinėje vietovėje ankstyviausi akmenis amžiaus žmonių veiklos pėdsakai fiksuojami Neries slėnyje ir aukštutinės terasos pakraščiuose, nuo II a. po Kr. iki pat XIV a. pab. slėnyje aptinkamas ryškus nenutrūkstamas daugiausia sodybinio pobūdžio apgyvendinimas su slėnio pakraštyje gerai išsilaikiusia XIII-XIV a. Kernavės Žemutinio miesto medžiaga, tuo tarpu piliakalnių medžiagoje geriausiai atsispindi viduramžių struktūra su Aukuro kalno piliakalnyje stovėjusia kunigaikščio rezidencija, kurią saugojo du gynybiniai priešpiliai - Mindaugo sosto ir Lizdeikos piliakalniai, bei Pilies kalno papilys, ir atokiau esantis greičiausiai žvalgybinės paskirties Kriveikiškio piliakalnis, XIII/XIV-XVIII a. apgyvendinimas daugiausia fiksuojamas aukštutinėje terasoje ir siejamas su dvaro, bažnyčių ir miesto archeologine medžiaga; -; -; 2025 m.); kapai (Kernavės archeologinėje vietovėje, ankstyviausi degintiniai kapai, skiriami brūkšniuotosios kultūros atstovams aptikti Pajautos slėnyje dvejose kapinynuose, vėliau, įsigalėjus inhumacijai, pradėta laidoti pilkapiuose, kurių fragmentų aptikta Pajautos slėnio pietinėje dalyje bei šalia Kernavės upelio buvusiam I t-mečio prieš Kr. kapinyno vietoje, viduramžių Kernavės laidoseną atspindi viršutinėje terasoje esantis XIII-XIV a. kapinynas su griautiniais kapais ir puošniomis įkapėmis, bei Pajautos slėnyje, buvusioje Kernavės upelio vagoje aptiktas kapinynas su išbarstytais degintiniais XIII-XIV a. kapais, vėlyviausia, krikščioniškąjį su griautiniais kapais ir negausiomis įkapėmis Kernavės laidosenos etapą rodo senųjų bažnyčių aplinkoje tyrinėtos XV-XVIII a. šventoriaus kapinės; -; -; 2025 m.); XI-XII a. degintinis kapas Vilniaus g. 12 (2024 m. archeologinių tyrimų metu maždaug 0,5 m gylyje aptiktas degintinis kapas su įkapėmis: geležiniu peiliu, dviem įmoviniais ietigaliais ir kirviu; -; -; 2025 m.); griautinis kapas Ruseckų g. (2013 m. archeologinių tyrimų metu maždaug 2 m gylyje aptiktas griautinis vyro, orientuoto ŠR-PV kryptimi kapas, ištiestomis kojomis, atmesta į šoną kaire ranka su ties kair. klubu buvusiu geležine sagtele; -; -; 2025 m.); gamtiniai elementai - reljefas (Neries deš. kranto maždaug 3,5 km ilgio ir iki 650 m pločio slėnis, vad. Pajautos slėniu, nuo aplinkinių teritorijų iš Š ir R pusių atskirtas stačių 30-40 m aukščio šlaitų, kurie vidurinėje slėnio dalyje išvagoti raguvų ir upelių, suformuojančių aukštumos kyšulius, kuriuose įrengti piliakalniai, bei toliau į visas puses nuo jų besitęsiantis gana lygiu kiek banguotu paviršiumi aukštutinės terasos viršus; teritorija apardyta įvairių gamtinių ir antropogeninių procesų, nuo 1979 m. iki šiol vykdomi archeologiniai tyrimai; TRP; FF Nr. 1-19; 2013 m. ir 2025 m.); tūrinės erdvinės struktūros sandara - Kernavės archeologinė vietovė, paskutinio besitraukiančio ledyno suformuotu Neries upės iš dalies užpelkėjusiu slėniu bei viršutine terasa, išsiskiria archeologinių objektų sanaka: nuo vėlyvojo paleolito iki XIV a. apgyvendintu slėniu bei čia buvusiais laidojimo paminklais, slėnio pakraštyje išsiskiriančiu penkių piliakalnių formuojamu gynybiniu kompleksu, viršutinėje terasoje įrengtu XIII-XIV a. kapinynu, vėlesnio laikotarpio Kernavės viršutiniu miestu, dvarvieta, senosios bažnyčios vieta (-; -; TRP; 2025 m.);

			Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - objektas iš dalies patenka į Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją (-; -; TRP; 2025 m.);
7.	Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų kompleksas (pastaba – į Kernavės miestelio funkcinę zoną patenka dalimi)	49100	planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja teritorijos š. dalyje esanti Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, ŠR dalyje esanti Romerių koplyčia-mauzoliejus, PR dalyje esanti koplyčia ir PV dalyje esantis klebonijos pastatas (-; -; TRP; IKONOG Nr. 2-4, 12-17; FF Nr. 0.01-0.08; 2024 m.); įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - šventorių juosianti keraminių plytų mūro tvora, dengta vienšlaičiu čerpiniu stogeliu su sienoje įrengtomis stilizuotų formų iškišomis, kurių smailiaarkėse nišose įkomponuotas penkiolikos Kryžiaus kelio stočių mozaikų ciklas (Jadvyga Grišūtė, 1982-1987 m., lauko akmenys, granitas: tašymas; būklė gera; FF Nr. 0.09-0.11, 0.13-14; 2024 m.); šventoriaus tvoros keraminių plytų mūro stilizuotų vartų su šoniniais varteliais ir iš abiejų pusių prišlietais I a. tūriais, suformuotomis smailiaarkėmis ir segmentinių sąramų angomis bei nišomis, su metalinėmis ažūrinėmis varčiomis ir skulptūra „Kristus, nešantis kryžių“, tipas (reikšmingas medžiagiškumu, vartai sumūryti XX a. 8-9 deš., skulptūra XX a. II-III ketv., medis: drožyba; būklė patenkinama; FF Nr. 0.9, 0.10, 0.12; 2024 m.); kunigo Francišeko Bukovskio metalinis antkapinis paminklas, susidedantis iš betoninio profiliuoto cokolio, metalinio postamento ir kryžiaus su Nukryžiuotojo figūra, reljefiniu įrašu lenkų kalba: „S.P. / KSIĄDZ FRANCISZEK / BUKOWSKI / 1855-1893“, apjuostas metaline ažūrine tvorele (-; būklė patenkinama; TRP 6; FF Nr. 0.15, 0.16; 2024 m.); Gorskų šeimos granitinis antkapinis paminklas, susidedantis iš profiliuoto laiptuoto postamento, vidurinės dalies ir kryžiaus, su įgilintais įrašais lenkų kalba iš P pusės: „Tu / spoczywaj / zwłoki / s.p. Jozefy / z [...] / GORSKIEY / ur. 28 Lipca 1822 / zm. 25 wrzes. 1869 r. / Stefan[...], ur. [...] / 1869 r. zm. [...]“, apjuostas metaline ažūrine tvorele (-; Š, V, R pusių įrašai sunkiai įskaitomi, aplink paminklą auga lapuočiai medžiai, iš dalies įaugę į tvorelę bei paminklo postamentą, būklė patenkinama, vietomis - bloga; FF Nr. 0.17, 0.18; 2024 m.); Karolinos Valentiničovos iš Zajanczkowskich antkapinis paminklas, susidedantis iš betoninio profiliuoto cokolio, granitinio profiliuoto postamento ir kryžiaus su įgilintu įrašu lenkų kalba: „Tu spoczywa / S.P. / Karolina z Zajanczkowskich / WALENTYNOWICZOWA / [...] 1777 [...] 23 listopada 1837 / [...] Jei dac Panie / [...] (-; būklė patenkinama; TRP; FF Nr. 0.19; 2024 m.); Ignatijaus Valentiničiaus antkapinis paminklas, susidedantis iš granitinio laiptuoto postamento ir metalinio kryžiaus trilapiais galais, su reljefiniu įrašu lotynų kalba: „OD / NATUS / AN. / 1755. / IGNATIUS VALENTINOWICZ. / DE / FUNCT / D. 25 / DECEMB / AN. D. / 1819 / EREXIT / FILIA / C. THEC / LA / Shuva [...] / OF“ „(-; būklė patenkinama; TRP 9; FF Nr. 0.19; 2024 m.); Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino antkapinis paminklas, sudarytas iš geležinės kario skulptūros, įkomponuotos herbino skydo pavidalo arkoje iš girnų su reljefiniu užrašu: „GERIAU NETEKTI GYVYBĖS, NEGU LAISVĖS“ ir granitinės antkapinės plokštės, įrengtos ant granitinio postamento, su įgilintu įrašu lietuvių kalba: „KERNAVĖS HERBO KRIPTA / 1985-I-23 / IŠKILMINGAI PRIGLAUDĖ / KUNIGĄ JUBILIATĄ / NIKODEMĄ ŠVOGŽLĮ / 1899-III-29 1925-VI-14 1985-I-20 / DIDJ LIETUVOS / BAŽNYČIOS ISTORIJS IR / KERNAVĖS MYLĖTOJĄ / RAŠYTOJĄ / MILŽINĄ“ (-; būklė patenkinama; TRP 10; FF Nr. 0.20; 2024 m.); žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (vertybės dalis patenka į Kernavės senojo miesto vietos II - u.k. 24568 teritoriją, vertybė patenka į Kernavės archeologinės vietovės - u.k. 37320 ir Kernavės senosios bažnyčios vietos - u.k. 24570 teritorijas; -; TRP; -; 2024 m.); šventoriuje palaidotų asmenų palaikai (-; netyrinėta; -; 2024 m.); želdynai ir želdiniai - teritorijos apsinėdimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 0.03-0.07; 2024 m.). Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - vertybės didžioji dalis patenka į Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato dalies teritoriją, teritorija PV pusėje ribojasi su Kernavės piliakalnio IV, vad. Pilies kalnu - u.k. 3411, P - Kernavės piliakalnio II, vad. Mindaugo sostu - u.k. 3408, PR - Kernavės piliakalnio III su gyvenviete - u.k. 24565 teritorijomis (-; -; TRP; -; 2024 m.).
7.1	Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso bažnyčia	49101	tūris - trinavė, halinė stačiakampio formos plano bažnyčia su bokštu PV pusėje, penkiasiene apside, ŠV ir PR koplyčių bei ŠV ir PR zakristijų tūriais (-; būklė gera; TRP 1; BR Nr. 1; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.01-1.05; 2024 m.); stogo forma - centrinės dalies, Š dalies bokštelių ir zakristijų dvišlaitė, koplyčių tūrių - dvišlaitė, išgaubtais šlaitais, apsidės - penkiašlaitė, bokšto - aštuonšlaitė su smaile, į viršų lenktomis apatinėmis šlaitų dalimis, PV fasado šoninių bokštelių - keturšlaitė su smaile, į viršų lenktais šlaitais (-; -; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.01-1.08; 2024 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - metalinės skardos lakštų, sujungtų užlankais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir sujungimu; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.05, 1.07; 2024 m.); kiti stogo elementai - ornamentuotas bokšto kryžius (Lietuva, apie 1922-1924 m., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOG Nr. 2-4; FF Nr. 1.04-1.08; 2024 m.); ornamentuotas kryžius virš apsidės (Lietuva, XX

			a. I p., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOGR Nr. 2-4; FF Nr. 1.02-1.04; 2024 m.); PV fasado keraminių plytų mūro šoniniai bokšteliai, vainikuoti ornamentuotais kryžiais (Lietuva, apie 1922-1924 m., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOGR Nr. 2-4; FF Nr. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.08; 2024 m.); stogo centrinės dalies Š kraštinę vainikuojantys šoniniai keraminių plytų mūro bokšteliai ir signatūrinis bokštelis, vainikuotas ornamentuotu kryžiumi (Lietuva, apie 1922-1924 m., geležis: kalimas, šaltkalvio darbai; būklė gera; IKONOGR Nr. 2-4; FF Nr. 1.02-1.05; 2024 m.); tūriniai trikampiai ir pusapskričiai stoglangiai, dengti metalinės skardos lakštais (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 2-4; FF Nr. 1.02-1.05; 2024 m.); keraminių plytų mūro profiliuoti zakristijų dūmtraukiai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02-1.04; 2024 m.); aukštų išplanavimas - trijų navų su presbiterija, PV ir PR koplyčiomis bei zakristijomis abipus presbiterijos, trijų dalių prienaviu ir vargonų choru virš jo (-; būklė gera; BR Nr. 1; FF Nr. 1.21-1.27, 1.33-1.38; 2024 m.); sienų angos, nišos - smailiaarkės, pusapskritės, segmentinių sąramų, stačiakampės pleištininių sąramų, apskritos fasadų ir vidaus patalpų sienų angos ir nišos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02, 1.04-1.06, 1.08-1.12, 1.14-1.16, 1.19, 1.21, 1.25-1.29, 1.33, 1.38, 1.39, 1.76, 1.79, 1.81; 2024 m.); fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 2-4; FF Nr. 1.01-1.12; 2024 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado įėjimo keraminių plytų mūro smailiaarkis portalas, apjuostas laiptuotomis keraminių plytų eilėmis, iš šonų akcentuotas piliastrais, viršuje užbaigtas pleištinės formos timpanu su centre įkomponuotu rozetės langu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.05, 1.21; 2024 m.); prienavio Š, R ir PR zakristijos įėjimo portalai, apjuosti laiptuotomis keraminių plytų mūro eilėmis (-; būklė gera; FF Nr. 1.14-1.16, 1.19; 2024 m.); ŠR įėjimo akmenų blokų ir PR įėjimo betoniniai laiptai, metalinio ažūrinio atitvaro tipas (atitvaro tipas reikšmingas medžiagiškumu ir dekoru; prie ŠV įėjimo XXI a. įrengtas metalinis pandusas, būklė patenkinama; FF Nr. 1.14-1.17, 1.19-1.21; 2024 m.); fasadus vertikaliai skaidantys keraminių plytų mūro trijų pakopų kontraforsai (-; būklė patenkinama, vietomis - bloga; FF Nr. 1.02-1.05, 1.10, 1.11; 2024 m.); PV fasado abipus bokšto išdėstyti dviejų laiptinių tūriai su pleištininių sąramų langų angomis ir trišlaičiais stogeliais (-; būklė patenkinama; FF NR. 1.01, 1.05; 2024 m.); konstrukcijos - pamatas su tašytų akmenų blokų mūro cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 1.13-1.16; 2024 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.08-1.16; 2024 m.); tinkuoto keraminių plytų mūro kryžminiai skliautai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.32, 1.40; 2024 m.); tinkuoto keraminių plytų mūro pilioriai su profiliuotomis bazėmis ir kapiteliais, skaidantys bažnyčios erdvę į navas, į juos besiremiančios tinkuoto mūro raminės arkos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1; FF Nr. 1.22-1.27, 1.32, 1.40; 2024 m.); perdangos virš zakristijų patalpų (-; lubos dekoruotos XX a. II a. p., perdangos užtinkuotos, netyrinėta; FF Nr. 1.34, 1.35; 2024 m.); medinės gegninės, paremtos statramsčiais stogo konstrukcijos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama, bokšto stogo konstrukcija netyrinėta; FF Nr. 1.80, 1.82, 1.83; 2024 m.); funkcinė įranga - Didžiojo altoriaus dviejų pakopų pakyla (-; uždengta linoleumu, medžiagiškumas netyrinėtas; FF Nr. 1.32; 2024 m.); keraminių plytų mūro sraigtiniai laiptai, vedantys į vargonų chorą ir pastogę (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.77, 1.78; 2024 m.); medinė stilizuota ažūrinė presbiterijos tvorelė su dvivėriais varteliais, dekoruota smailių arkų, piliastų ir augaliniiais motyvais, įkomponuota ant medinio pagrindo (Kazimieras Šeža, XX a. 8 deš.; būklė gera; FF Nr. 1.22, 1.30; 2024 m.); medinės šoninių altorių tvorelės su tekintomis baliustromis, įkomponuotos ant medinių pagrindų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.31; 2024 m.); tinkuoto keraminių plytų mūro ŠR pusės balkonų atitvaros, dekoruotos smailiaarkėmis nišomis su profiliuotais porankiais (-; būklė gera; FF Nr. 1.26, 1.27; 2024 m.); stalų ir kitų medžiagų gaminiai - medinių įsprūdinių dvivėrių, dvigubų, dekoruotų geometriniais motyvais ŠR pagrindinio įėjimo ir ŠV, PR įėjimų į prienavį durų su metaliniais apkaustais tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir dekoru; būklė patenkinama; FF Nr. 1.14, 1.20, 1.21; 2024 m.); medinių įsprūdinių vienvėrių, dvigubų, dekoruotų geometriniais motyvais PR zakristijos durų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija ir dekoru; būklė patenkinama; FF Nr. 1.15, 1.16; 2024 m.); trejos medinės dvivėrės įsprūdinės įstiklintos prienavio durys su į viršų smailėjančios formos viršlangu, įstiklintu vitražiniais stiklais, metaliniai vyriai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.25-1.29; 2024 m.); medinių vienvėrių durų, vedančių iš presbiterijos į zakristijas ir iš prienavio į vargonų chorą, tipas (reikšmingas medžiagiškumu; būklė patenkinama; FF Nr. 1.33, 1.76; 2024 m.); metalinių vienvėrių durų, vedančių į pastogę, tipas (reikšmingas medžiagiškumu; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 1.81; 2024 m.); smailiaarkių ir apskritų langų metalinės konstrukcijos, jų skaidymas, vitražiniai stiklai (XX a. 3 deš.; būklė patenkinama; FF Nr. 1.11, 1.42-1.44; 2024 m.); PV fasado rozečių metalinės (?) konstrukcijos, jų skaidymas, vitražiniai stiklai (-; medžiagiškumas netyrinėtas, būklė patenkinama; FF Nr. 1.01;
--	--	--	--

			2024 m.); ŠV, PR zakristijų langų metalinės konstrukcijos, skaidytos smulkiais segmentais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.12, 1.16, 1.34, 1.35; 2024 m.); patalpų architektūrinės detalės - medinės konstrukcijos vargonų choro balkonas su ažūriniu turėklų, dekoruotu smailių arkų, piliastų ir augaliniais motyvais su mediniu profiliuotu porankiu ir kesonais dekoruota perdanga (Kazimieras Šeža, XX a. 8 deš.; būklė gera; FF Nr. 1.25, 1.36; 2024 m.); altoriai - didysis Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altorius su mensa, tabernakuliu, paveikslu 6.1.1 ir trejomis skulptūromis (altoriaus mensa, tabernakulis ir retabulas - Kazimieras Šeža, Lietuva, altoriaus mensa, tabernakulis ir retabulas - 1988 m., skulptūros - XVII a. II p., medis: staliaus darbai, drožyba, mensos aukštis - 103 cm, plotis - 290 cm, altoriaus retabulo plotis - 530 cm; būklė gera; IKONOG Nr. 6, 9-11; FF Nr. 1.44-1.49; 2024 m.); mensa su tabernakuliu (Kazimieras Šeža, Lietuva, 1988 m., medis: staliaus darbai, drožyba, mensos aukštis - 103 cm, plotis - 290 cm, tabernakulio aukštis - 210 cm, plotis - 90 cm; būklė gera; FF Nr. 1.44-46; 2024 m.); pirmo tarpsnio skulptūros „Šv. apaštalas Petras“ ir „Šv. apaštalas Paulius“ (Lietuva, XVIII a. I p., medis: drožyba, nepasiekiamas išmatuoti; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 6, 9-11; FF Nr. 1.47-1.48; 2024 m.), antro tarpsnio skulptūra „Šv. Mikalojus“ (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba, nepasiekiamas išmatuoti; būklė patenkinama, lazda skulptūros rankoje padirbta naujai; FF Nr. 1.49; 2024 m.); šoninis kairysis Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų altorius (u. k. 14045, DV 2899) su mensa, dviem paveikslais 6.1.2-3 ir septyniomis skulptūromis (Lietuva, XVII a. II p., sparnų fragmentai po pirmo tarpsnio paveikslu - XVIII a. II p., medis: drožyba, auksavimo likučiai, mensos plotis - 254 cm, aukštis - 107 cm, retabulo plotis - 345 cm; būklė patenkinama, altorius perneštas iš senosios bažnyčios, Šv. Antano skulptūra su baldakimu yra vėlesnio laikotarpio elementai nepriklausantys šiam altoriui, remiantis 1972 m. J. Grambos fotografijomis galima konstatuoti, kad nuo kairiojo altoriaus šono dingusi drožinėta angeliuko galvutė, mensos antepedijus buvo su trimis paveikslais - jie taip pat dingę; IKONOG Nr. 8; FF Nr. 1.50-1.56; 2024 m.); pirmo tarpsnio skulptūros „Šv. apaštalas Petras“ ir „Šv. apaštalas Paulius“ (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba, aukštis - 100-105 cm; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 8; FF Nr. 1.50-1.52; 2024 m.), antro tarpsnio skulptūra „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“, dvi nežinomų šventųjų ir dvi adorantų skulptūros (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 8; FF Nr. 1.54-1.56; 2024 m.); šoninis dešinysis Šv. Roko altorius su mensa, tabernakuliu, dviem paveikslais 6.1.4-5 ir penkiomis skulptūromis (Lietuva, XVII a. II p., sparnų fragmentai su akantais - XVIII a. II p., medis: drožyba, auksavimo likučiai, retabulo plotis - 301 cm, mensos aukštis - 96 cm, plotis - 199 cm; būklė patenkinama, altorius perneštas iš senosios bažnyčios; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1.57-1.62; 2024 m.); mensa su tabernakuliu (Lietuva, XVII a. II p.-XVIII a. II p., medis: drožyba, auksavimo likučiai, mensos aukštis - 96 cm, plotis - 199 cm, tabernakulio aukštis - 65 cm, plotis - 120 cm; būklė patenkinama, prarastos kai kurios drožinės tabernakulio dalys; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1.57-1.58; 2024 m.), antro tarpsnio skulptūra „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“, dvi angelų ir dvi angeliukų skulptūros (Lietuva, XVII a. II p., medis: drožyba; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 7; FF Nr. 1.60-1.62; 2024 m.); sakykla (Lietuva, XX a. 3 deš., medis: staliaus darbai, drožyba; būklė gera; IKONOG Nr. 10, 11; FF Nr. 1.63; 2024 m.); įvairios paskirties baldai - spinta (Lietuva, XIX a. pab.-XX a. pr., medis: staliaus darbai, stiklas, aukštis - 275 cm, plotis - 125 cm; būklė patenkinama, seniau laikyta zakristijoje ir joje talpinta procesijų žvaigždė; FF Nr. 1.68; 2024 m.); klausyklų pora (Kazimieras Šeža, Lietuva, 1986 m., medis: staliaus darbai, drožyba, plotis su platforma - 230 cm, gylis - 165 cm, plotis be platformos - 140 cm, gylis - 115 cm; būklė gera; FF Nr. 1.66; 2024 m.); kilnojama klausykla (Lenkija?, XX a. 3 deš., medis: staliaus darbai, drožyba, tonavimas, aukštis - 182 cm, plotis - 71 cm, gylis - 53 cm, klaupto gylis - 44 cm, klaupto priekyje išraižytas įrašas lenkų kalba: „wdzięczna - ochrona..S.J.“; būklė gera; FF Nr. 1.67; 2024 m.); du suolai-klauptai (Kazimieras Šeža, Lietuva, 1990 m., medis: staliaus darbai, drožyba, aukštis - 300 cm, plotis - 239 cm, gylis - 123 cm; būklė gera; FF Nr. 1.64-65; 2024 m.); paveikslai - paveikslas „Šv. Mikalojus“ (Lietuva, XX a. I p., drobė, aliejus, aukštis iš vaizdo pusės - 70 cm, plotis - 48 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1.69; 2024 m.); 13 paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“ (T. Butkevičius, Lietuva, 1878 m., drobė, aliejus, ant II ir XIV stočių paveikslų yra autoriaus inicialai su data „1878. August TButkiewicz“; būklė patenkinama, IX stoties paveikslas tapytas kito autoriaus; FF Nr. 1.70-71; 2024 m.); 9 paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“ (Nežinomas aut., Lietuva, XIX a. 7 deš., drobė, aliejus; būklė bloga; FF Nr. 1.72; 2024 m.); 14 reljefų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“ (Lietuva?, XX a. 3 deš., gipsas: liejimas, tonavimas; būklė gera; FF Nr. 1.73-74; 2024 m.); kiti reikmenys ir priklausiniai - procesijų altorėlis su paveikslais „Šv. Jonas Krikštytojas“ ir „Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų“ (Lietuva, XIX a. vid., medis: drožyba, sidabravimo ir auksavimo imitacija, skarda, aliejus, stalelio aukštis - 46 cm, gylis - 51 cm, plotis - 75 cm, retabulo aukštis - 102 cm, plotis - 70 cm, paveikslų aukštis - 53 cm, plotis - 38 cm; būklė patenkinama, prarastas kryželis nuo retabulo viršaus; FF Nr. 1.75; 2024 m.); lubų, sienų, kolonų apdaila - bažnyčios sienų ir skliautų tinko tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 31;
--	--	--	---

			FF Nr. 1.22-1.29, 1.36-1.40; 2024 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - centrinės ir šoninių navų, koplyčių, prienavių kvadratinės vienspalvės ir geometrinių raštais dekoruotos dvispalvės betono plytelės (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1.22, 1.30, 1.41; 2024 m.); interjeras - patalpų interjero visumos sprendinys (išskyrus zakristijų interjerą, datuojamą XX a. II p.; būklė patenkinama; FF Nr. 1.22-1.29, 1.32; 2024 m.)
7.2.	Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso Romerių šeimos koplyčia-mauzoliejus <i>(pastaba – j Kernavės miestelio funkcinę zoną nepatenka)</i>	1653	tūris - kompaktinis, aštuoniakampio plano, 1 a. su laidojimo rūsiu (-; būklė gera; TRP; BR Nr. 2, 5; IKONOG Nr. 16, 17; FF Nr. 3.1-3.04; 2024 m.); stogo forma - aštuonšlaitė (-; BR Nr. 5; IKONOG Nr. 16, 17; FF Nr. 3.01-3.04, 3.06; 2024 m.); stogo dangos medžiaga, ar jos tipas - metalinės skardos lakštų, sujungtų užlankais, tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir sujungimo būdu, stogo danga atnaujinta XX a. II p.; būklė gera; IKONOG Nr. 17; FF Nr. 3.04, 3.06; 2024 m.); kiti stogo elementai - medinis kryžius (-; netyrinėta; BR Nr. 5; IKONOG Nr. 16, 17; FF Nr. 3.06; 2024 m.); aukštų išplanavimas - vienos patalpos su jėjimu iš ŠV pusės ir vienos patalpos laidojimo rūsio (-; būklė gera; BR Nr. 5; FF Nr. 3.12; 2024 m.); sienų angos, nišos - pusapskričių sąramų langų angos, pleištinės sąramos jėjimo durų anga (-; būklė gera; BR Nr. 5; IKONOG Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.06, 3.09; 2024 m.); pleištinės sąramos ŠR fasado rūsio švieslangio anga (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.08, 3.09; 2024 m.); stačiakampė nusileidimo į rūšį anga (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.16, 3.17; 2024 m.); stačiakampė ŠR fasado niša (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.03, 3.08; 2024 m.); I a. patalpos stačiakampė niša (nišoje patalpinta memorialinė lenta; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.14; 2024 m.); fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera; IKONOG Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.10; 2024 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV jėjimo tinkuoto plytų mūro portalo užbaigtas tiesiu profiliuotu sandriku su arkoje įkomponuotu iškiliumi Romerių giminės herbu (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 16, 17, 19; 2024 m.); ŠV jėjimo profiliuotų akmens pakopų tripusiai laiptai (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 16, 17; FF Nr. 3.02, 3.10, 3.11; 2024 m.); fasadų apdaila ir puošyba - lygaus tinko tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 16, 17, 19; FF Nr. 3.01-3.10; 2024 m.); konstrukcijos - pamatas su tinkuoto mūro cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 3.07-3.09; 2024 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.01-3.04; 2024 m.); tinkuoto plytų mūro cilindrinis rūsio skliautas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.19; 2024 m.); tinkuoto plytų mūro briaunuotas kupolinis skliautas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 3.39; 2024 m.); funkcinė įranga - tinkuoto plytų mūro laiptai į rūšį su atramine sienute (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.16, 3.17; 2024 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinės, įsruđinės dvivėrės ŠV jėjimo durys, jų metaliniai vyriai, rankena (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.10, 3.11; 2024 m.); medinių horizontaliai sukaltų lentų dvivėrių durų, vedančių į rūšį, tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 3.10, 3.12; 2024 m.); metalinės ažuvinės langų grotos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.09, 3.14; 2024 m.); altoriai - altoriaus mensa su tabernakuliu ir kryžiumi (Lietuva, 1856 m., mensa - mūras, medis, kryžius - medis: staliaus darbai, mensos aukštis - 117 cm, plotis - 217 cm, gylis - 102 cm; būklė gera, Nukryžiuotojo skulptūra nevenialaikė, pritaikyta, remiantis 2012 m. fotografijos tabernakulio drelės kurį laiką buvo išimtos, klebono Mariaus Talučio rastos, restauruotos ir grąžintos į vietą; IKONOG Nr. 18; FF Nr. 3.13, 3.34-3.35; 2024 m.); įvairios paskirties baldai - du suolai-klaupai su Romerių herbais (Lietuva, XIX a. vid., medis: staliaus darbai, dažymas, aukštis - 160 cm, plotis - 250 cm, gylis - 107 cm; būklė gera, remiantis fotografijomis apie 1980 m. suolai-klaupai stovėjo bažnyčioje; FF Nr. 3.36-3.37; 2024 m.); spintelė (Lietuva, XIX a. vid., medis: staliaus darbai, dažymas, aukštis - 83 cm, plotis - 93 cm, gylis - 58 cm; būklė gera; FF Nr. 3.38; 2024 m.); kiti reikmenys ir priklausiniai - memorialinė lenta Stanislovui Puzinui ir Onai Zapolskaitei Puzinienei (Lietuva, XIX a. vid., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 215 cm, plotis - 125 cm, įrašas: „TU SPOCZYWA / STANISŁAW XIAŻĘ PUZYNA. / PIERSZY SEKRETARZ GABINETU J: K: MCI: / KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA, / MARSZAŁEK PTU: TROCKIEGO. / w d. 17 Stycz: 1821 r: zmarły. / Z PRAOWOŚCIA, WYSOKIE URZĘDA PIASTOWAŁ. / Z GODNOŚCIA, ŻŁOŻYŁ, JE I OD DALSZYCH SIĘ USUNĄŁ / PO ZGONIE KRÓLA I KRAJU! / DO GROBU POPRZEDZIŁY GO: / MAŁŻONKA JEGO / ANNA Z ZAPOLSKICH X: PUZYNNIA / d: 19 Lut: 1810 r: zmarła / I CÓRKA ICH ANNA / d: 1 Maja 1787 r: u: a 26 Stycz: 1811 r: / W XV WIOŚNIE LAT SWOICH ZMARŁA! / WIECZNE ODPOCZNIENIE RACZ WAM DAĆ PANIE!“; būklė gera; FF Nr. 3.13, 3.30; 2024 m.); memorialinė lenta Aleksandrai Puzinaitei Rómerienei, Marijai Rómerytei Chrapovickienei ir Virginijai Puzinaitei (Lietuva, apie 1850-54 m., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 215 cm, plotis - 125 cm, įrašas: „TU SPOCZĘŁY / ŁZAMI, CO DRUGI ROK, ZEGNANE: / ALEXANDRA Z X: PUZYNNÓW RÓMEROWA. / D: 24 Maja 1800 r: ur: a 30 Grud: 1850 r: zmarła. / I CÓRKA IEJ / MARYIA Z RÓMERÓW CHRAPOWICKA. / D: 4 LUT: 1829 R: UR: A 26 Sierp: 1852 r: / W NIEDZJ3TEJ PO MATCE ZALOBIE / W KWIECIE WIEKU ZGASŁA! / I CIOTKA TEJ /

			WIRGINIJA X: PUZYNIANKA. / D: 27 Pazdy 1801 r: ur: a 29 Grud: 1854 r: / W WIGILI3, IV? ROCZNICY ZGONU SIOSTRY, ZMARLA! / JEDNOCZ1CA WAS NA TYM SWIECIE MIŁOŚĆ / ZŁACZYLA WASW POKOJU WIECZNYM! / I SWIATIOŚC WIEKULSTA NIECII WAM SWIECI / AMEN”; būklė gera; FF Nr. 3.13, 3.31; 2024 m.); memorialinė lenta Stanislovui Rómeriui (Lietuva, po 1876 m., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 114 cm, plotis - 77 cm, įrašas: „STANISŁAW DE RÓMER / URODZONY 9 MAJA 1823 R. / ZASNAŁ W BOGU / W DOBRACH SWOICH PONARY / 28 SIERP. 1876 R. / ZŁOZONY W GROBACH TĘJ KAPLICY / KTÓRĄ DLA UCZCZENIA PAMIĘCI UKO: / CHANYCH SWOICH UFONDOWAŁ. ZŁA,: / CZYŁ SIĘ Z NIEMI ZAPEŁNIWSZY ZY: / WOT POŚWIECENIEM I MIŁOŚCIĄ BEZ / GRANIC. „KTÓRZY SIEJĄ ŻELZAMI BEDA / ZAĆ Z RADOŚCIĄ“ PSALM 125. / WDZIĘCZNA SIOSTRZENICA PROSI / O MODLITWĘ ZA JEGO DUSZE.”; būklė gera; FF Nr. 3.32; 2024 m.); memorialinė lenta Jonui Kantu Lubienieckiiui (Lietuva, po 1901 m., marmuras: šlifavimas, graviravimas, aukštis - 75 cm, plotis - 97 cm, įrašas: „TU SPOCZYWA / S.P. / JAN KANTY HRABIA / LUBIENIECKI / UR. 1841 ZM. 1901 / ŻYŁ NIEZŁOMNY W WIERZE / W GORAŹEJ MIŁOŚCI I POŚWIECENIU / DLA OJCZYZNY I RODZINY, / BŁOGOSŁAWIONA DROGA PAMIĘĆ JEGO. / Zona i dzieci ukochanemu mężowi i ojcu. / Niechaj ci da według serca twego i wszelką radą twoją, / twoje niech prowadzi. Ps. 19-5.”; būklė gera; FF Nr. 3.33; 2024 m.); 8 užmūrytos kriptos rūsyje su antkapinėmis lentomis ir Riomerių-Puzinų giminės mirusiųjų palaikais (-; būklė gera; FF Nr. 3.19-3.21; 2024 m.): Stanislovo Rómerio antkapinė lenta (Lietuva, po 1876 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „STANISŁAW DE RÓMER“; būklė gera; FF Nr. 3.22; 2024 m.), Onos Zapolskaitės Puzinienės antkapinė lenta (Lietuva, po 1810 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Anna / z Zapolskich / Xna PUZYNNINA / Wilno J.Kozłowski. ?“; būklė gera; FF Nr. 3.23; 2024 m.), Stanislovo Puzino antkapinė lenta (Lietuva, po 1821 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Stanisław / Xiąże / PUZYNA“; būklė gera; FF Nr. 3.24; 2024 m.), Aleksandros Puzinaitės Rómerienės antkapinė lenta (Lietuva, po 1850 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Alexandra / z X Puzynów / ROMEROWA“; būklė gera; FF Nr. 3.25; 2024 m.), Virginijos Puzinaitės antkapinė lenta (Lietuva, po 1854 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Wirginija / XKa PUZYNIANKA“; būklė gera, 1932 m. kapas buvo išplėstas; FF Nr. 3.26; 2024 m.), Marijos Palmiros Puzinaitės Chominskienės antkapinė lenta (Lietuva, XIX a. vid-II p.?, granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Maryia Palmira / z Xiażat Puzynów / Chounska“; būklė gera; FF Nr. 3.27; 2024 m.), Marijos Rómerytės Chrapovickienės antkapinė lenta (Lietuva, po 1852 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „Marija / z Rómerów / CHRAPOWICKA / Wilno J.K. ?“; būklė gera; FF Nr. 3.28; 2024 m.), Jono Kanto Lubienieckio antkapinė lenta (Lietuva, po 1901 m., granitas: tašymas, šlifavimas, graviravimas, įrašas: „S. P. / JAN-KANTY / HR. Z LUBIENCA ROLA / LUBIENIECKI.”; būklė gera; FF Nr. 3.29; 2024 m.); lubų, sienų, kolonų apdaila - sienų ir skliautų tinko tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir faktūra; būklė patenkinama; FF Nr. 3.12-3.14; 2024 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga - I a. šešiakampės dviejų spalvų akmens plytelės (-; -; FF Nr. 3.13, 3.14; 2025 m.); keraminių plytų mūro laidojimo rūšio grindų danga (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.17, 3.19; 2025 m.); interjeras - I a. ir laidojimo rūšio patalpų interjero visumos sprendinys (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3.12-3.14, 3.18-3.39; 2025 m.).
7.3	Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso koplyčia (pastaba – į Kernavės miestelio funkcinę zoną nepatenka)		tūris - kompaktinis, aštuoniakampio plano, 1 a. su pastoge (-; būklė gera; TRP; BR Nr. 4; IKONOGR Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.5; 2024 m.); stogo forma - aštuonšlaitė (-; -; BR Nr. 4; IKONOGR Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.05, 2.07; 2024 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - medinių lentelių tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma ir dengimo būdu, stogo danga atnaujinta XX a. II p.; būklė gera; BR Nr. 4; IKONOGR Nr. 12-15; FF Nr. 2.07; 2024 m.); kiti stogo elementai - ornamentuotas kryžius (Algirdas Alekna, 1987 m., geležis, skarda: kalvio, šaltkalvio darbai; būklė gera, kryžiaus apatinėje dalyje pritaistyti iš skardos iškarpyti metai „1387“, kryžius pagamintas 600 m. krikščionybės Lietuvoje jubiliejaus proga; FF Nr. 2.07; 2024 m.); aukštų išplanavimas - vienos patalpos su įėjimu iš Š pusės (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 2.12; 2024 m.); sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; BR Nr. 4; IKONOGR Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.06, 2.09; 2024 m.); fasadų apdaila ir puošyba - sienų vertikalios apkalimo medinėmis dailylentėmis su lentjuostėmis tipas (reikšmingas medžiagiškumu, dailylentžių kryptimi ir forma, apkalimas buvo atnaujintas XX a. II p.; būklė gera; IKONOGR Nr. 12-15; FF Nr. 2.01-2.06; 2024 m.); medinio profiliuoto pastogės karnizo tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir profiliu, atnaujintas XX a. II p.; būklė gera; IKONOGR Nr. 12-15; FF Nr. 2.06; 2024 m.); medinių langų ir durų apvadų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; IKONOGR Nr. 12-16; FF Nr. 2.06, 2.09, 2.14; 2024 m.); konstrukcijos - pamatas su smulkių akmenų mūro cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 2.09; 2024 m.); medinių rąstų, sujungtų į kertes, sienos (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 12, 14; FF Nr. 2.12-2.15; 2024 m.); medinės sijinės I a. perdangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija, dalis neuždengta, eksponuojant stogo konstrukciją; būklė netyrinėta; FF Nr. 2.12, 2.16; 2024 m.);

			medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė netyrinėta; BR Nr. 4; FF Nr. 2.16, 2.17; 2024 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo smulkiais segmentais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu, dalis langų atkurta XX a. II p.; būklė gera; IKONOG Nr. 12-15; FF Nr. 2.06, 2.14; 2024 m.); vienvėrės dvigubos medinės, iš išorės rombo forma sukaltų lentų, durys su metaliniais vyriais, rankena ir užrakto mechanizmu (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 13; FF Nr. 2.09-2.11; 2024 m.); lubų, sienų, kolonų apdaila - polichrominės tapybos fragmentai ant vidinės PV sienos pusės (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 2.12, 2.13; 2024 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 2.11; 2024 m.).
7.4	Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios pastatų komplekso klebonijos pastatas (pastaba – į Kernavės miestelio funkcinę zoną nepatenka)	16064	tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pastoge (-; būklė gera; TRP 4; BR Nr. 3; IKONOG Nr. 20-23; FF Nr. 4.01-4.05; 2024 m.); stogo forma - pusvalminė, R prieangio - dvišlaitė (-; -; IKONOG Nr. 20-23; FF Nr. 4.01-4.05, 4.10; 2024 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - medinių lentelių dangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma ir dengimo būdu, stogo danga atkurta po 2011 m.; būklė gera; IKONOG Nr. 20, 21; FF Nr. 4.01-4.03, 4.10; 2024 m.); kiti stogo elementai - tinkuoto mūro dūmtraukiai (atnaujinti po 2011 m.; būklė gera; IKONOG Nr. 20, 22; FF Nr. 4.10; 2024 m.); aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; BR Nr. 3; 2024 m.); sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos (-; angos padidintos, būklė patenkinama; IKONOG Nr. 20-22; FF Nr. 4.01-4.08; 2024 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado atviras prieangis dengtas dvišlaičiu stogeliu, keturių profiliuotų medinių stulpų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; mediniai laiptai pakeisti betoniniais, būklė patenkinama; IKONOG Nr. 22; FF Nr. 4.10; 2024 m.); fasadų apdaila ir puošyba - sienų mišraus apkalimo tipas: skydų - horizontaliai sukaltomis medinėmis lentomis, I a. - vertikaliai su lentjuostėmis (reikšmingas medžiagiškumu ir apkalimo būdu; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 20-24; FF Nr. 4.01-4.05; 2024 m.); Š, P fasadų mediniai stoginėliai (-; būklė patenkinama; IKONOG Nr. 21-22; FF Nr. 4.4, 4.5, 4.8; 2024 m.); mediniai durų apvada (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4.06, 4.11; 2024 m.); konstrukcijos - pamatas su akmenų mūro cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera; FF Nr. 4.07; 2024 m.); medinių rąstų sienos (-; būklė netyrinėta; -; 2024 m.); medinė sijinė perdanga (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4.25; 2024 m.); medinė gegninė stogo konstrukcija (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 4.25; 2024 m.); inžinerinė įranga - baltų glazūruotų koklių krosnis (XIX a. pab.; būklė gera; FF Nr. 4.17-4.21; 2024 m.); koklių su įgilintu reljefiniu dekoru krosnys (-; būklė gera; IKONOG Nr. 27, 28; FF Nr. 4.14, 4.22, 4.23; 2024 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - PR fasado vienvėrių, vertikaliai sukaltų lentų durų su viršlangu tipas, metaliniai apkaustai ir vyriai (tipas reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija, sukalimo būdu; būklė gera; FF Nr. 4.11; 2024 m.); ŠR fasado vienvėrių, dvisluoksnių, „eglute“ sukaltų medinių lentų durų su viršlangu tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir sukalimo būdu; būklė gera; FF Nr. 4.06; 2024 m.); vidaus patalpų medinių vienvėrių įsprendinių durų su mediniais apvadais tipas, metalinės rankenos (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė gera; FF Nr. 4.13; 2024 m.); langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo smulkiais segmentais tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir skaidymu, langai pakeisti 2011 m.; būklė gera; FF Nr. 4.01-4.05, 4.08; 2024 m.); lubų, sienų, kolonų apdaila - medinių lentų lubos (-; būklė gera; FF Nr. 4.14, 4.17, 4.22; 2024 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 4.14; 2024 m.).

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai nekeičia galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių atžvilgiu.

BP koregavimo sprendinys – formuoti Širvintų miesto funkcinę zoną, kuri vystoma pagal Širvintų miesto bendrojo plano keitimą - nesudarys neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms, nepažeis jų vertingųjų savybių. Minėtai funkcinėi zonai galios patvirtintas Širvintų miesto bendrojo plano keitimas (T00090612), kuriame nustatyti sprendiniai yra suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos – t.y. jau dabar galioja vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, kurie nesudaro neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms.

Taip pat BP koregavimo sprendinys – formuoti Kernavės miestelio funkcinę zoną, kuri vystoma Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra - nesudarys neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms, nepažeis jų vertingųjų savybių. Kernavės miestelio funkcinės zonos teritorijai taikomi šiuo

metu galiojančios Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūros (T00035388) sprendiniai, kurie sudaro sąlygas užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių tinkamą apsaugą. Pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinę zonos plotas atitinka Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra suplanuotą teritoriją - dėl šių priežasčių nebus vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu nesuplanuotų teritorijų – atitinkamai nebus neregamentuotų teritorijų bei veiklų, kurios galėtų neigiamai įtakoti nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes ir jų vertingąsias savybes.

BP sprendinys - naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija – niekaip neįtakoja nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių.

BP sprendinys dėl prioritetinių plėtros teritorijų taip pat neturės neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose yra nustatytos/integruotos tik tos prioritetinės plėtros teritorijos, kurios yra jau galiojančio Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose ir buvo suderintos su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.

Dėl aukščiau išvardintų motyvų Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai nesudarys neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms.

2.2.3 Plano įgyvendinimo pasekmės aplinkos kokybei

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas koreguojamas tik keliais aspektais:

- Funkciniame zonavime įvedamos dvi funkcinės zonos - Širvintų miesto funkcinė zona ir Kernavės miestelio funkcinė zona;
- Naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija;
- Nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos.

Pažymėtina, kad tiek Širvintų miesto funkcinė zona, tiek Kernavės miestelio funkcinė zona atitinka plotus, kurie yra suplanuoti galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais. T.y - Širvintų miesto ir Kernavės miestelio funkcinės zonos suplanuotos kompleksiskai ir jų poveikis aplinkos kokybei taip pat buvo įvertintas. Šio BP koregavimo sprendiniuose suformuotos papildomi reikalavimai (kurie bus taikomi keičiant, koreguojant galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus) dėl urbanistinės struktūros tvaraus vystymo, infrastruktūros išvystymo (žalioji, socialinė, inžinerinė, susisiekimo ir kt. užtikrinanti kokybiškas gyvenimo, darbo, poilsio, laisvalaikio sąlygas), viešųjų paslaugų vystymo, susisiekimo infrastruktūros tvaraus vystymo (skatinant darnios kelionių struktūros kūrimą, didinant pėsčiųjų, viešojo transporto prieinamumą, bevariklio transporto priemonių eismo saugumą ir komfortą), inžinerinės infrastruktūros tvaraus vystymo (detaliau žr. 2.4.1 skyrių) – tai sukurs papildomas sąlygas dėl tvaraus vystymo ir nesukurs reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

BP sprendinys - naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija – nesąlygoja neigiamo poveikio aplinkai.

BP sprendinys dėl prioritetinių plėtros teritorijų taip pat neturės neigiamo poveikio aplinkai. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose yra nustatytos/integruotos tik tos prioritetinės plėtros teritorijos, kurios yra jau galiojančio Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose – atitinkamai poveikis buvo jau vertintas. Pažymėtina, kad prioritetinėse plėtros teritorijose vystomos centralizuotos inžinerinių tinklų sistemos, o pastarosios sudaro sąlygas mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Įvertinus aukščiau išdėstytus motyvus, konstatuojama, kad Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai nesudarys neigiamo poveikio aplinkai.

2.2.4 Planuojamos aplinkos jautrumas aplinkos apsaugos požiūriu

Gamtinis karkasas. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai patenka į gamtinio karkaso teritorijas. Gamtinio karkaso teritorijos yra nustatytos Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane bei Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiajame plane. Šiuo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu, gamtinio karkaso sprendiniai nekeičiami. Širvintų miesto funkcinė zona, Kernavės miestelio funkcinė zona vystomos pagal galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus, o juos keičiant ar koreguojant bus privalomi ne tik Gamtinio karkaso nuostatai, bet ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų nuostatos dėl gamtinio karkaso.


Neigiamo poveikio gamtinio karkaso teritorijoms nenumatoma.

Kraštovaizdis.

Į Širvintų r. sav. teritoriją dalimi patenka Neries senslėnis – Sudervės kalvynas - priskiriamas ypač saugomo šalies vizualinio estetiško potencialo arealams ir vietovėms. Kraštovaizdžio vystymas Širvintų rajone yra detalizuotas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane. Šie plano sprendiniai šiuo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu nekeičiami.

Šio Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo metu formuojami funkcinio zonavimo pakeitimai nesudaro reikšmingų pokyčių nes nustatomų Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinio zonų teritorijos suplanuotos vietovės lygmens bendraisiais planais – t.y. teritorijos vystomos ne chaotiškai, o planingai, pagal galiojančius kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus. Prioritetinės plėtros teritorijų išskyrimas sudaro sąlygas teritorijų kokybiniam, o ne kiekybiniam vystymui, dėl to reikšmingo neigiamo poveikio taip pat nebus. BP sprendinys - naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija – neformuoja neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

Dėl aukščiau išvardintų aspektų BP sprendiniai nedarys reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.



14 pav. Iškarpa iš Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio Kraštovaizdžio vizualinis estetiško potencialas

Reljefas. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nenumatomi Sprendiniai, kurie formuotų neigiamą poveikį esamam reljefui.

Paviršinis hidrografinis tinklas ir požeminis vanduo. Vadovaujantis upių, ežerų ir tvenkinių kadastro informacija, į Širvintų miesto funkcinę zoną patenka upės Širvinta, Beržė, Šeškupė (Šventosios upės baseinas), Širvintų tvenkinys, Beržės IV tvenkinys.



15 pav. Iškarpa iš Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis ties Širvintų miesto funkcinę zoną, 2026 m.

Kadangi Širvintų miesto funkcinė zona bus vystoma pagal Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinius, o pastaruosiuose jau yra atlieptas poreikis dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos (pagal galimybes prie paviršinių vandens telkinių išskirti želdynai, gamtinio karkaso teritorijos ir t.t.), paviršiniams vandens telkiniams reikšmingo neigiamo poveikio nebus.

Kernavės miestelio funkcinėje zonoje yra Kernavės ežeras, upė Kernavė (Neries mažųjų intakų (su Nerimi) upių pabaseinis). Šiaurės vakarų pusėje su Kernavės miestelio funkcinę zoną ribojasi Lielupė. Analogiškai kaip ir Širvintų miesto funkcinės zonos atveju, Kernavės miestelio funkcinė zona pagal galiojantį vietovės lygmens bendrąjį planą.

Kadangi veiklos bus vykdomos tik jau pagal galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus tiek Širvintų miesto, tiek Kernavės miestelio funkcinio zonavimo sprendiniai nesudarys neigiamo poveikio paviršiniams vandens telkiniams.

Sutartiniai ženklai

- Hidroelektrinės
- Žuvų pralaidos
- Vandens pertekliaus pralaidos
- Žemių užtvankos
- ▼ Vandens tyrimų vietos
- ▼ Vandens matavimo stotys


Ežerai ir tvenkiniai

- > 100 ha
- 50 - 100 ha
- < 50 ha

Upės ir kanalai

- > 100 km
- 50-100 km
- < 50 km

- Upių pabaseiniai
- Upių baseinai
- Upių baseinų rajonai



16 pav. Iškarpą iš Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapiu ties Kernavės miestelio funkcinė zona, 2026 m.

Vadovaujantis Žemės gelmių registro duomenimis, į Širvintų miesto funkcinę zoną patenka geriamojo gėlo vandens vandenvietė Širvintų I (109) ir vandenvietės apsaugos zonomis (VAZ) bei dar kelios vandenvietės su mažesnėmis VAZ. Į Kernavės miestelio funkcinę zoną patenka viena Kernavės geriamojo gėlo vandens vandenvietė su VAZ.

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose prioritetingos plėtros teritorijų vystymas sudarys sąlygas darnios/tvarios infrastruktūros vystymui, sąlygas pagerinti tiek paviršinio, tiek požeminio vandens būklę.

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nenumatomi sprendiniai kurie formuotų neigiamą poveikį paviršiniam ar požeminiam vandeniui.

Dirvožemis. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nenumatomi sprendiniai kurie formuotų neigiamą poveikį dirvožemiui.

Oras. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nenumatomi sprendiniai kurie formuotų neigiamą poveikį oro kokybei. Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinę zonų teritorijos jau suplanuotos galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais, dėl to urbanizacijos, transporto mastai nesikeis.

Klimatas. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nenumatomi sprendiniai kurie turėtų reikšmingą poveikį klimato kaitai. Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose urbanizacijos ir veiklų mastai nenumatomi didesni negu suplanuoti šioms zonoms galiojančiuose vietovės lygmens bendruosiuose planuose. Tiek Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinę zonų reglamentavime nustatyta, kad keičiant ar koreguojant vietovės lygmens bendruosius planus reikalinga numatyti priemones, didinančias urbanistinių struktūrų atsparumą klimato kaitai.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją siūlomi sprendiniai neturės įtakos aplinkos apsaugos požūriui jautrioms teritorijoms, bei ekologiniu požūriui jautriems ir vertingiems objektams.

4. INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMO PASEKMIŲ APLINKAI REIKŠMINGUMĄ

Pateikiama užpildyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 patvirtinto Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 priedo lentelė.

- + tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės.
- tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės.
- + / - tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės.
- 0 nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių.
- ? nepakanka informacijos.

Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas vertinamas kiekvienam Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniui:

1. suformuojama Širvintų miesto funkcinė zona, kuri vystoma pagal Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinius (ir vėlesnes jo redakcijas);
2. suformuojama Kernavės miestelio funkcinė zona, kuri vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnes jo redakcijas);
3. naikinama 2009 metais suplanuota, dabar nebeaktuali 330 kV elektros perdavimo linija;
4. prioritetinės plėtros teritorijų nustatymas.

10 lentelė. Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas

Aplinkos komponentai	Bendrojo plano koregavimo sprendiniai				Motyvai, pastabos
	<i>Sprendinys Nr.1: Širvintų miesto funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.2: Kernavės miestelio funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.3: Naikinama anksčiau suplanuota 330 kV elektros perdavimo linija</i>	<i>Sprendinys Nr.4: prioritetinės plėtros ter.</i>	
	Plano ar programos sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas				
Paviršinis vanduo	0	0	0	0	Sprendiniai 1 ir 2 - Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinė zonų reglamentavime sudaromos sąlygos tvartos inžinerinės infrastruktūros vystymui (t.t. vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus surinkimo). Taip pat nustatoma, kad reikia siekti tvaresnės susisiekimo sistemos, didinti visuomeninių objektų pasiekiamumą pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis – dėl to mažėtų taršos iš automobilių. Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose nenumatomi didesni urbanizacijos mastai nei tokie yra nustatyti galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais. Sprendinys 3 – poveikio paviršiniam vandeniui neturės. Sprendinys 4 sudarys sąlygas plėtoti centralizuotus tinklus (t.t. vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus surinkimo) ir nesusidarys neigiamo poveikio paviršiniam vandeniui.

Aplinkos komponentai	Bendrojo plano koregavimo sprendiniai				Motyvai, pastabos
	<i>Sprendinys Nr.1: Širvintų miesto funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.2: Kernavės miestelio funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.3: Naikinama anksčiau suplanuota 330 kV elektros perdavimo linija</i>	<i>Sprendinys Nr.4: prioritetinės plėtros ter.</i>	
	Plano ar programos sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas				
Požeminis vanduo	0	0	0	0	Sprendiniai 1 ir 2 - sudaromos sąlygos tvarios inžinerinės infrastruktūros vystymui (t.t. vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus surinkimo). Taip pat nustatoma, kad reikia siekti tvaresnės susisiekimo sistemos, didinti judėjimą pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis, atitinkamai mažėtų tarša nuo automobilių, mažiau taršos patektų į požeminius vandenis. Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose nenumatomi didesni urbanizacijos mastai nei tokie yra nustatyti galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais. Sprendinys 3 – poveikio paviršiniam vandeniui neturės. Sprendinys 4 sudarys sąlygas plėtoti centralizuotus tinklus (t.t. vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus surinkimo) ir nesusidarys neigiamo poveikio požeminiam vandeniui.
Aplinkos oras	0	0	0	0	Sprendiniai 1 ir 2 - Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose nenumatomi didesni urbanizacijos mastai nei tokie yra nustatyti galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais. Taip pat siekiam tvaresnių susisiekimo sprendimų – mažesnio naudojimosi automobiliais, daugiau kelionių pėsčiomis, dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis. BP sprendiniuose numatoma, kad turi būti plėtojama iš žaliąji infrastruktūra, ji gali sąlygoti aplinkos oro kokybės gerinimą. Sprendinys 3 – poveikio paviršiniam vandeniui neturės. Sprendinys 4 sudarys sąlygas plėtoti centralizuotus tinklus ir nesusidarys neigiamo poveikio aplinkos orui.
Klimato veiksniai	0	0	0	0	Sprendiniai 1 ir 2 – Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose nenumatomi didesni urbanizacijos mastai nei tokie yra nustatyti galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais. Minėtų funkcinių zonų reglamentavime numatoma, kad keičiant ir/ar koreguojant galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus reikalinga nustatyti priemones, didinančias urbanistinių struktūrų atsparumą klimato kaitai. Sprendinys 3 – poveikio klimatui neturės. Sprendinys 4 - prioritetinės infrastruktūros vystymas reikšmingo poveikio klimatui neturės.
Dirvožemis	0	0	0	0	Sprendiniai 1 ir 2 – Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose nenumatomi didesni urbanizacijos mastai nei tokie yra nustatyti galiojančiais vietovės lygmens bendraisiais planais. Dėl to reikšmingo neigiamas poveikis dirvožemio kokybei nesusidarys. Sprendinys 3 – poveikio dirvožemiui neturės. Sprendinys 4 - prioritetinės infrastruktūros vystymas reikšmingo poveikio klimatui neturės. Vykdam infrastruktūros statybos darbus esamas dirvožemio sluoksnis gali būti pažeistas nukasant, sutrypiant, sumaišant ir pan. Kadangi infrastruktūra bus vystoma Širvintų urbanizuojamoje teritorijoje, dėl to teritorijų, kuriose galimai bus nuimamas dirvožemis, santykinai nebus daug. Statybos metu nukasta žemė ir derlingas dirvožemio sluoksnis gali būti panaudojami vietos reljefui sutvarkyti, sankasų šlaitų ir/ar kitų žemės paviršių rekultivacijai, apšėjant žole.

Aplinkos komponentai	Bendrojo plano koregavimo sprendiniai				Motyvai, pastabos
	<i>Sprendinys Nr.1: Širvintų miesto funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.2: Kernavės miestelio funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.3: Naikinama anksčiau suplanuota 330 kV elektros perdavimo linija</i>	<i>Sprendinys Nr.4: prioritetinės plėtros ter.</i>	
	Plano ar programos sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas				
Natūralios buveinės ir biologinė įvairovė (jšk. pasekmes gyvūnijai ir augalijai)	0	0	0	0	Sprendiniai 1 ir 2 – Į BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Širvintų miesto funkcinę zoną "Natura 2000" teritorijos, EB svarbos natūralios buveinės nepatenka. Į BP koregavimo sprendiniuose siūlomą Kernavės miestelio funkcinę zoną maža dalimi patenka buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir EB svarbos natūralios buveinės. Tačiau pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinė zona vystoma pagal Kernavės miestelio ir apylinkių bendrojo plano korektūrą (ir vėlesnės redakcija), kurios sprendiniuose jau įvertintos minėtos teritorijos bei jų apsauga. Sprendinys 3 – poveikio neturės. Sprendinys 4 - prioritetinės plėtros teritorijų – prioritetinės infrastruktūros natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei reikšmingų neigiamų pasekmių neturės, nes bus formuojama centralizuota infrastruktūra, jos tvarkymas bus prižiūrimas, reguliuojamas teisės aktų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, sprendiniai neturės neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei taip pat ir saugomoms teritorijoms. Pažymima, kad Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose vėjo jėginių statyba nenumatoma. Taip pat nustatant konkrečias veiklas bei jų apimtis Širvintų miesto, Kernavės miestelio funkcinėse zonose būtina įvertinti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas, šiame įstatyme numatytais atvejais atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir/ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Kraštovaizdis	0	0	0	0	Kraštovaizdžio vystymas Širvintų rajone yra detalizuotas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane. Šie plano sprendiniai šiuo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu nekeičiami. Pažymėtina, kad Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane ties Širvintomis jau buvo numatyta, kad teritorija tvarkoma pagal Širvintų miesto bendrąjį planą. Sprendiniai 1, 2, 3, 4 nesudarys neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.
Kultūros paveldas	0	0			Sprendinys 1 – formuoti Širvintų miesto funkcinę zoną, kuri vystoma pagal Širvintų miesto bendrojo plano keitimą - nesudarys neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms, nepažeis jų vertingųjų savybių. Minėtai funkcinėi zonai galioja patvirtintas Širvintų miesto bendrojo plano keitimas (T00090612), kuriame nustatyti sprendiniai yra suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos – t.y. jau dabar galioja vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, kurie nesudaro neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms. Sprendinys 2 – formuoti Kernavės miestelio funkcinę zoną, kuri vystoma Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra - nesudarys neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms, nepažeis jų vertingųjų savybių. Kernavės miestelio funkcinės zonos teritorijai taikomi šiuo metu galiojančios Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano

Aplinkos komponentai	Bendrojo plano koregavimo sprendiniai				Motyvai, pastabos
	<i>Sprendinys Nr.1: Širvintų miesto funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.2: Kernavės miestelio funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.3: Naikinama anksčiau suplanuota 330 kV elektros perdavimo linija</i>	<i>Sprendinys Nr.4: prioritetinės plėtros ter.</i>	
	Plano ar programos sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas				
					korektūros (T00035388) sprendiniai, kurie sudaro sąlygas užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių tinkamą apsaugą. Pažymėtina, kad Kernavės miestelio funkcinę zonos plotas atitinka Kernavės miestelio ir apylinkių (375 ha) bendrojo plano korektūra suplanuotą teritoriją - dėl šių priežasčių nebus vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu nesuplanuotų teritorijų – atitinkamai nebus neregamentuotų teritorijų bei veiklų, kurios galėtų neigiamai įtakoti nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes ir jų vertingąsias savybes. neįtakoja nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių. Sprendinys 3 – poveikio neturės. Sprendinys 4 - dėl prioritetinių plėtros teritorijų taip pat neturės neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniuose yra nustatytos/integruotos tik tos prioritetinės plėtros teritorijos, kurios yra jau galiojančio Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose ir buvo suderintos su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.
Materialiniai antropogeniniai ištekliai	+	+	0	+	Sprendiniai 1, 2 – funkcinių zonų reglamentavimu sudaromos sąlygos kokybiškesnės aplinkos formavimui, urbanistinės struktūros optimizavimui, sprendiniai siejami su racionalesniu infrastruktūros vystymu (taip pat ir sprendinyje 4) sudarant sąlygas racionalesnėms infrastruktūros investicijoms ir priežiūros sąnaudoms, perskirstant finansus į viešųjų paslaugų kokybės ir efektyvumo parametrus, ko pasekmėje dėl aukštesnio lygio paslaugų, gerėja ir gyvenimo kokybė. Racionaliau dėstant infrastruktūrą, bus mažiau naudojama antropogeninių išteklių. Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius bei laikantis Lietuvos Respublikoje numatytų teisės aktų reikalavimų nesukuriamas neigiamas reikšmingas poveikis materialiniams antropogeniniams ištekliams. Sprendinys 3 – poveikio neturės.
Neatsinaujinantys ir atsinaujinantys gamtos ištekliai	0	0	0	0	Sprendiniai 1, 2 – funkcinių zonų reglamentavimu nurodoma, kad keičiant ar koreguojant vietovės lygmens bendruosius planus reikalinga numatyti atsinaujinančių energetikos išteklių elektrinių statybos galimybes teritorijose (kai vėjo elektrinės nenumatomos). Tačiau šio BP koregavimu detalesni sprendiniai nenumatomi, jie turi būti individualizuojami atskirai tiek Širvintų m., tiek Kernavei ir vertinami rengiant vietovės lygmens bendruosius planus. Sprendiniai 3 ir 4 nesudarys poveikio neatsinaujinantiems bei atsinaujinantiems gamtos ištekliams.
Žmonių sveikata	+	+	0	+	Sprendiniai 1, 2 – funkcinių zonų reglamentavimo įgyvendinimas teigiamai veiktų žmonių sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje, atlieptų numatytos priemonės švarios, darnios ir tvarios aplinkos infrastruktūros kūrimu (taip pat ir sprendinys 4), kurios susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimu, tvaresniu susisiekimu (tiek dėl oro kokybės gerėjimo, tiek pvz. dėl fizinio aktyvumo, kai vystomi pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūrą kuri reikalinga ne tik rekreacijai ir turizmui, bet ir kasdienių kelinių poreikiams), plėsti žaliąją infrastruktūrą, skatinti bendruomenės prisidėjimą

Aplinkos komponentai	Bendrojo plano koregavimo sprendiniai				Motyvai, pastabos
	<i>Sprendinys Nr.1: Širvintų miesto funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.2: Kernavės miestelio funkcinė zona</i>	<i>Sprendinys Nr.3: Naikinama anksčiau suplanuota 330 kV elektros perdavimo linija</i>	<i>Sprendinys Nr.4: prioritetingas plėtros ter.</i>	
	Plano ar programos sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas				
					prie žaliosios infrastruktūros ir kt. Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius bei laikantis Lietuvos Respublikoje numatytų teisės aktų reikalavimų nesukuriamas neigiamas reikšmingas poveikis žmonių sveikatai. Sprendiniu 3 nebus poveikio žmonių sveikatai.
Žmonių gerovė	+	+	0	+	Sprendiniai 1, 2, 4 susiję su urbanizuotos aplinkos tvariu gerinimu – atitinkamai per kokybiškesnę aplinką būtų didinama ir žmonių gerovė. Sprendinys 3 nedaro poveikio žmonių gerovei.
Žmonių saugumas	+	+	0	+	Sprendiniai 1, 2, 4 sudaro sąlygas gauti normas atitinkantį vandenį, saugiai tvarkyti buitines nuotekas. Širvintų miesto bei Kernavės miestelio funkcinės zonos vystomos pagal galiojančius vietovės lygmens bendruosius planus kompleksškai, sudarant sąlygas žmonių saugumui. Sprendinys 3 nedaro poveikio žmonių saugumui.
Aplinkos komponentų ir pasekmių jiems tarpusavio sąveika	0	0	0	0	Sprendiniai 1 - 4 - įgyvendinus bendrojo plano koregavimo sprendinius, aplinkos komponentų būklės pablogėjimo nenumatoma. Pažymėtina, kad bendrojo plano koregavimo sprendiniai, kurie sudaro sąlygas ypač paviršinio ir požeminio vandens, aplinkos oro gerinimui bei prisitaikymui prie klimato kaitos didins ir žmonių sveikatą, gerovę. Didžiaja dalimi tai siejama su švarios, darnios ir tvarios aplinkos infrastruktūros kūrimo nuostatomis.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai bus norima vykdyti veiklas, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, atitinkamai teisės aktų nustatyta tvarka jų galimas poveikis bus vertinamas atskirai.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai vykdyti, pasekmėms sumažinti ar kompensuoti

Bendrojo plano koregavimo sprendiniai planuojamoje teritorijoje neturės reikšmingo poveikio saugomoms teritorijoms, todėl poveikio mažinimo priemonės nenumatomos.

Statinių planavimas bei statyba bus vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, kurių laikantis nesusidarys neigiamas poveikis neigiamas poveikis vertintiems aplinkos komponentams.

Naujų statybų ar rekonstrukcijos metu įmanomas trumpalaikis ir nereikšmingas poveikis aplinkai dėl statybos darbų vykdymo. Vykdamas projektavimo ir statybos darbus, neigiamų pasekmių aplinkai prevencija turės būti įgyvendinama institucinės kontrolės ir stebėsenos priemonėmis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Taikant šias priemones, tikėtina, kad reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai nebus.

5.2. Informacija apie galimą visuomenės nepasitenkinimą bendrojo plano korektūra

Bendrojo plano keitimo koregavimo sprendiniai neturėtų sukelti nepatogumų ir žmonių nepasitenkinimo, sprendiniai ilgalaikėje perspektyvoje turės teigiamų pasekmių dėl žmogaus aplinkos gerinimo.